

# AUTOTÖÖSTUS



PAHTLID  
LAKID



ABRASIIVID

HOOLDUS- JA KAITSEMATERJALID

KRUNDID

KATTEMATERJALID

LISAMATERJALID



SIA “RAGS” on importinud, eksportinud ja lõpptarbijatele kohale toimetanud värvisüsteeme ning sõidukite remontvärvimise materjale rohkem kui 25 aastat. Nende aastate jooksul on ettevõtte kasvanud ja arenenud üheks juhtivaks sõidukite remontvärvimise materjalide tarnijaks Balti riikides ja ka Euroopas.

Sõidukite kereremodi turul on suur nõudlus konkurentsivõimeliste tootesarjade järele. SIA “RAGS” tõi 2003. aastal turule tootevaliku nimetusega “STONDER”, mis on välja töötatud meie ettevõttes. STONDER on rahvusvaheliselt tunnustatud ja sertifitseeritud kaubamärk. STONDER tootevalikus on laborites testitud ja heakskiidu saanud parimad ning nõutumad sõidukite remontvärvi materjalid. Kõik tooted on sobilikud kasutamiseks meie regiooni kliimatingimustes.

“STONDER” tootevalik jaguneb kaheks tootesarjaks:

- “STONDER” - hea hinna ja kvaliteedi suhtega sõidukite remontvärvimaterjalid
- “STONDER Professional” – kõrgkvaliteetsed tooted, mis vastavad oma ala ekspertide nõudmistele

STONDER tooted on valmistatud tuntud tehastes Saksamaal, Hollandis, Poolas, Itaalias, Suurbritannias, Rumeenias, Belgias, aga ka Aasias ja Lõuna-Aafrikas.

STONDERi tootevalikut täiendatakse pidevalt uute toodetega arvestades klientide soovide ning vajadustega. Uute toodete turule toomisele eelnevad alati põhjalikud turu-uuringud ja analüüsid, mis kindlustavad uute toodete vajalikkuse klientidele.

STONDER ja STONDER Professional tooted sobivad nii harrastajatele kui professionaalidele.

STONDER kaubamärgi tooted on saavutanud tugeva positsiooni Balti ja Euroopa turgudel tänu stabiilsele kvaliteedile ja konkurentsivõimelisele hinnale. STONDER tooted võimaldavad meie klientidel kasumi ja meil müüginahu suurendamist.

Edu põhineb väärtuskesksel koostööl, erilise tähelepanu pööramisel meie klientidele, professionaalsel personalil, pideval innovatsioonil ja kõrgel kvaliteedil.

Töötame Teie edu nimel!





# SISUKORD

**Pahtlid** 1-2

---

**Krundid** 3-4

---

**Värvid** 5-6

---

**Lakid ja kõvendid** 7-8

---

**Pesuained, hooldus- ja kaitsematerjalid** 9-18

---

**Abrasiivid** 19-22

---

**Kattematerjalid** 23-25

---

**Lihvimine** 26

---

**Poleerimine** 27-29

---

**Abimaterjalid** 30-36

---



# PAHTLID



## Universaalne pahtel

Meie pahtlite tootevaliku põhitoode. Suhteliselt tugev, mitte väga elastne. Sobilik masinlihvimiseks väiksemate vigastuste remonttöödel. Hea nakkuvusega erinevatele aluspindadele, sealhulgas karbon, teras ja alumiinium. Ei sobi galvaniseeritud terasele.

Pakend	Tootekood
200gr	76112
500gr	76115
1kg	76101
1.8kg	76111
4.5kg	76104



## Klaasfiber pahtel

Klaasfiber pahtel on tugevdatud pahtel. Tänu suurele kogusele pikkadele klaasfiberkiududele on toode väga suure mehaanilise tugevusega ja heade täiteomadustega. Väikese elastsusega, raskesti lihvitav, ei sobi väikeste vigastuste remondiks.

Pakend	Tootekood
200gr	76102
500gr	76105



## PROFY klaasfiber pahtel

PROFY klaasfiber pahtel on tugevdatud pahtel. Tänu lühikestele klaasfiberkiududele ja painduvale polüester vaigule on see pahtel elastsem kui klaasfiber pahtel. Kõrge mehaaniline tugevus. Kerged lihvimise omadused teevad toote sobivaks isegi suurte alade remondil. Hea nakkumine erinevatele aluspindadele, kaasaarvatud galvaniseeritud teras.

Pakend	Tootekood
1.8kg	77121



## PROFY universaalne pahtel

Lai kasutusala universaalne pahtel. Sobilik nii masin- kui käsilihvimiseks. Lihtne töötlus isegi suurte pindadel. Hea nakkuvus erinevatele aluspindadele ja suur elastsus tagab kõrge remondi kvaliteedi.

Pakend	Tootekood
2kg	77111



## Klaasfiber pahtel

Klaasfiber pahtel on tugevdatud pahtel. Tänu suurele kogusele pikkadele klaasfiberkiududele on toode väga suure mehaanilise tugevusega ja heade täiteomadustega. Väikese elastsusega, raskesti lihvitav, ei sobi väikeste vigastuste remondiks.

Pakend	Tootekood
1.7kg	76121

## Easy pahtel

Multifunktsionaalne kergpahtel. Sisaldab modernseid täiteaineid, mis teevad toote peenekoeliseks ja kergekaaluliseks. Tulemuseks on lihtne pealekandmine, suurepärased lihvimisomadused, väike järgikuivamine ja head nakkumisomadused, mis teevad pahtli sobivaks nii suurte kui väikeste alade remonttöödel. Tänu madalale tihedusele soovitame kasutada suuremas koguses kõvendit kui konventsionaalsetel pahtlitel, 3 kuni 4%.

Pakend	Tootekood
--------	-----------

1l	76152
----	-------



## Light pahtel

Polüester täitepahtel, mis on palju madalama tihedusega kui tavapahtel tänu kergekaalulistele täiteainetele. Head nakkumisomadused ja väike järgikuivamine. Sobib kasutamiseks ka suurtel pindadel. Tänu suuremale vaigude sisaldusele on soovituslik kasutada suuremas koguses kõvendit kui konventsionaalsetel pahtlitel, 3 kuni 4%.

Pakend	Tootekood
--------	-----------

1l	09113
----	-------



## Plastikute pahtel

Pahtel on sobilik plastik detailide remondiks, kaasaarvatud sõidukite kaitserauad. Väga hea elastsus ja nakkeomadused, ei sobi teflonile ja polüetüleenile. Tume värvus on sobilik enamike sõidukite plastikdetailide remondiks. Sobib käsi- ja masinlihvimiseks. Nakkuvuse suurendamiseks soovitame plastikpind kruntida enne pahtli pealekandmist.

Pakend	Tootekood
--------	-----------

1kg	09115
500gr	098-09115



## Pritspahtel

Väga heade nakkuvuse omadustega kahekomponentne polüesterpahtel sobib ebatasasuste täitmiseks erinevat tüüpi pindadel. Suur pihustuskindlus vertikaalpindadel. Pinnale kandmiseks pihustuspüstoli-ga. Lihvimiseks sobivad peeneteralised abrasiivid.

Pakend	Tootekood
--------	-----------

1.2kg	09110
-------	-------



## Pritspahtel aerosoolis

Kiire kuivamisega ja heade täiteomadustega pritspahtel on sobilik kasutamiseks väikesteks remonttöödeks puit, metall ja alumiinium pindade.

Pakend	Tootekood
--------	-----------

400ml	80113
-------	-------





## HS täitevkrunt 4:1

2K aküülvaikude baasil lihvitav krunt. Vastab LOÜ (VOC) normidele. Sobib kasutamiseks täitevkrundina ja täiteainena. Värvused: must, valge, hele hall ja tume hall.

Pakend	Värvus	Tootekood
3.5l	Must	80828
3.5l	Valge	80837
3.5l	Tume hall	80826
3.5l	Hele hall	80827



## HS krundi kõvendi

Stonder HS täitevkrundi 4:1 kõvendi. Saadaval kiire ja ekstra kiire versioon. Segamise informatsioon on saadaval tehnilise informatsiooni lehel.

Pakend	Tüüp	Tootekood
1l	Kiire	80829
1l	Ekstra kiire	80830



## PROFY täitevkrunt 5:1, komplekt

Täitevkrunt on toodetud sõidukite värvkatte taastusremondiks. Täidab kriimustused ja muud ebataasused enne värvkatte pealekandmist. Head lihvimise ja korrosioonikaitse omadused. Värvused: must, valge ja hall.

Pakend	Värvus	Tootekood
0.8l + 016l	Must	80805
0.8l + 016l	Valge	80806
0.8l + 016l	Hall	80807



## PROFILINE PLUS plastikute krunt

Ühekomponentne läbipaistev plastikute nakkekrunt annab hea nakkuvuse plastiku ja järgneva materjali kihi vahel. Pealekantav eelnevalt puhastatud pinnale pihustuspüstoli või pintsliga. Kihtide arv üks kuni kaks.

Pakend	Tootekood
0.5l	80151
1l	80120



## 2K epoksiidkrunt, komplekt

Kahe komponentne korrosioonivastane epoksiidkrunt, mida saab kasutada erinevatel aluspindadel. Metallpindadele annab epoksiidkrunt väga hea korrosioonikaitse, näiteks teras, tsink ja alumiinium. Tänu väga heale nakkuvusele ka muudel pindadel annab epoksiidkrunt hea isolatsioonikihi aluspinna ja pealispinna vahel. See tagab väga hea aluspinna kaitse atmosfääris sisalduvate keemiliste ühendite eest. Näiteks vana värvkatte, laminaat, betoon jne.

Pakend	Tootekood
0.5l + 0.25l	80824
1l + 0.5l	80825

## 1K epoksiidkrunt

Epoksiidkrunt on korrosioonivastane ja nakkekrunt, mis on elastne, kuivab kiiresti ja on heade täiteomadustega. Sobib haljale metallile, vanale värvkatele, MDF-le, kõvadele plastidele.

Omadused:

- Väga hea nakkuvus
- Kergelt lihvitav
- Pihustatav otse metallpindadele
- Kütustekindel
- Ülevärvitav enamike tänapäeva värvimaterjalidega



Pakend	Värvus	Tootekood
500ml	Must	80886

## PROFILINE 1K täiteaine

1K täiteaine on toodetud akrüülvaikude baasil, mis annavad tootele parima võimaliku täitvuse ja katvuse omadused. Sobib väga hästi teras, alumiinium, pahteldatud ja paljudele plastikust aluspindadele. Ideaalne kasutada kohtparandus remondi korral.

Pakend	Värvus	Tootekood
400ml	Must	80154



## Plastikute krunt

Polüolefinvaigul põhinev, kiiresti kuivav, värvitu plastikkrunt parandab nakkumist plastikpinna ja järgneva materjalikihi vahel. Plastikute krunt sobib kasutamiseks enamike kasutususes olevate värvisüsteemidega.

Pakend	Värvus	Tootekood
500ml	Värvitu	80139



## Täitevkrunt

Sobib kasutamiseks täitevkrundina ja nakkuvuse parandajana aluspinna ja pealispinna vahel metall, puit, keraamika, kivi, papp ja teistel aluspindadel. Kaetav õhkuuivavate akrüül, sünteetiliste ja kombi-neeritud nitro värvidega.

Omadused: väga hea täitvuse, sile pind, kiire kuivamine, kaitseb korrosiooni eest, lihtne pihustada, kerge lihvida, kasutatav sise- ja välistingimustes.

Pakend	Värvus	Tootekood
600ml	Hall	80108



## PROFILINE täitevkrunt

Toodetud akrüülvaikude ja tsinkfosfaat baasil. Täidab aluspinna väiksemad abrasiivi lihvimise jäljed ja muud vigastused. Väga head täitvuse ja lihvitavuse omadused. Ülevärvitav enamike kasutusel olevate värvisüsteemidega. Saadaval erinevad värvused.

Pakend	Värvus	Ral	Tootekood
500ml	Must	9011	80141
500ml	Valge	9003	80142
500ml	Hele hall	7001	80117
500ml	Hall	7011	80118





## 2K akrüülvärvid 1L

Kahe komponentsed akrüülvärvid on kõrge läikeastmega ja vastupidavad sõidukite värvid. Neid pole vaja katta läbipaistva lakiga. Lõplikult kuivanud värv on vastupidav kivitäketele, UV kiirgusele ja kütustele. Soovitame kasutada STONDER PLUS universaalset kõvendit.

Värvikood	Tootekood	Värvikood	Tootekood
DB147	G147	LADA 671	G671
FORD B3	GB3	LADA 5835	G5835
OPEL 474	G474	RAL3000	G3000
VW L90E	GL90E	RAL 6005	G6005
VW LY3D	GLY3D	RAL 7021	G7021
LADA 121	G121	RAL 7024	G7024
LADA 400	G400	RAL 9005	GMMAT
LADA 425	G425	RAL 9010	G9010
LADA 456	G456	RAL 9016	G9016
LADA 601	G601	Ja muud	



## 1K veljevärv

Kiire kuivamisega hõbedane värv, sobilik velgede ja rummude värvimiseks. Värv on hea nakkuvuse ja katvusega ning tugeva pinnaga

Pakend	Värvus	Tootekood
1l	Hõbedane	80812



## Kaitseraudade struktuurvärv

Ühe komponentne dekoratiivne struktuurvärv sise- ja välitingimustes kasutamiseks. Värv on peene struktuuriline. Sobib sõidukite plastosade taastamiseks, näieks kaitseraudad, iluliistud, peegli-katted jne.

Pakend	Värvus	Ral	Tootekood
0.4l	Hall	7021	EST-7021



## Kaitseraudade struktuurvärv

Stonder kaitseraudade värv on ühe komponentne struktuurvärv sõidukite kaitseraudade, iluliistude, peegli-katete jne. värvimiseks.

Pakend	Värvus	Tootekood
1l	Must	80545
1l	Hall	80555



## TEHLINE tsink alumiinium värv

Akrüülvaikude ja tsiingi baasil hõbedane poolmatt värv. Hea korrosioonikaitse metallpindadel.

Pakend	Värvus	Tootekood
400ml	Hõbedane	80138



## Velje värv

Vastupidav, kõrgelt pigmenteeritud veljevärv annab dekoratiivse läike velgedele ja rummudele.

Omadused:

- Kvaliteetne, kiiresti kuivav nitrovärv
- Hea voolavus, sile pind
- Ilmastikukindel, ei kolletu
- Piiratud vastupidavus kütustele
- Hea värvuse ja läike säilivus
- Kulumiskindel tugev pind

Pakend	Värvus	Tootekood
600ml	Hõbedane	80106



## Aerosoolvärv

Osaliseks ja kontrastide värvimiseks, näiteks ralli triipude värvimiseks sõiduki kerel, velgede värvimiseks jne.

- Omadused:
- Kvaliteetne, kiiresti kuivav nitrovärv
  - Väga hea katvus
  - Suurepärase nakkuvus
  - Hea voolavus ja sile pind
  - Kiiresti kuivav
  - Sobilik sise- ja välisingimustes kasutamiseks
  - Ilmastikukindel
  - UV kindel
  - Kriimustuskindel
  - Elastne ja tugev pind
  - Poleeritav
  - Piiratud kütusekindlus

Pakend	Värvus	Tootekood
600ml	Must matt	80105
600ml	Valge matt	80110



# LAKID JA KÕVENDID



## Matt lakk, komplekt

Kiire kuivamisega kahe komponentne akrüülvaikude baasil toodetud matt lakk kasutamiseks sõidukite remontvärvimisel. Pole soovituslik kasutada suurte pindade värvimisel kõrge temperatuuri juures. Kõrge keemilise ja mehaanilise tugevusega, ilmastikukindel matt lakk.

Pakend	Värvus	Tootekood
0.5l + 0.25l	Läbipaistev	80821



## Aerosool lakk

Läikiv akrüül või kombineeritud nitro lakk.

Omadused: • Kvaliteetne, kiiresti kuivav nitrovärv • Väga hea katvus • Suurepärase nakkuvus • Hea voolavus ja sile pind • Kiiresti kuivav • Sobilik sise- ja välisingimustes kasutamiseks • Ilmastikukindel • UV kindel • Kriimustuskindel • Elastne ja tugev pind • Peale kuivamist vee ja lahjendatud hapete kindel • Piiratud kütusekindlus

Pakend	Värvus	Tootekood
600ml	Läbipaistev	80107



## PLUS 112 lakk, komplekt

112 lakk omab väga häid vajumise omadusi, on ilmastiku ja UV kindel. Vastupidav kivitäketele. Suurele pinnale ja kõrge temperatuuri juures on soovituslik lisada akrüülvedeldit. Sobilik kasutada kõikidele alusvärvidele, kaasaarvatud vesialusel alusvärvidele. Saadaval standard ja kiire kõvendi. Pealekandmine kahe täiskihina, haihtumisaeg kihtide vahel 4-6 minutit.

Pakend	Tüüp	Tootekood
1l + 0.5l	Standard	8010080904
1l + 0.5l	Kiire	8010080905
0.5l + 0.25l	Standard	8010080906



## PLUS universaal kõvendi

Sobib akrüül ja polüuretaan lakkidele. Valitud kombinatsioon isotsünaatidest ja vedelditest, suurepärase ökonoomne toode MS lakkide kõvendamiseks.

Pakend	Tüüp	Tootekood
0.5l	Standard	73405
2.5l	Standard	73425

## HS SPEED lakk

2K kiiresti kuivav ja lihtsalt pihustatav akrüüllakk. Poleeritav 15 minutit peale kuivatamist 60 °C juures.



### Pakend

5l

### Tootekood

80831

## HS SPEED laki kõvendi

Spetsiaalne standard kõvendi Stonder HS Speed laki jaoks. Segamisinformatsiooni vaata tehnilise informatsiooni lehel.



### Pakend

2.5l

### Tootekood

80832

## PLUS 111 lakk

Kriimukindel akrüüllakk. Kõrge kuivaine sisaldus, suurendatud elastsus ja pihustuskindlus. Kõrge läikeastmega, UV ja ilmastikukindel, mis tagab suurepärase lõpptulemuse ja kulumiskindluse. Pihustatakse poolteist kihti, tänu millele on kambris pihustusaeg lühike. PLUS 111 sobib kõikidele turul saadavatele alusvärvidele. Saadaval normaal ja kiire kõvendi.



### Pakend

1l

### Tootekood

80815

5l

80816

## PLUS 111 laki kõvendi

PLUS 111 kõvendi on komponent B PLUS 111 lakile. Samuti sobib kõvendi laia spektri akrüül toodete kõvendamiseks.



### Pakend

0.5l

### Tüüp

Standard

### Tootekood

80813

0.5l

Kiire

80813F

2.5l

Standard

80814

2.5l

Kiire

80814F

# PUHASTAMINE, HOOLDAMINE JA KAITSMINE



## Kivikaitse, aerosool

Kivikaitse on ideaalne elastne kaitsematerjal kivitäkete ja korrosiooni eest sõiduki nähtavatel alaosa pindadel. Sobib kasutamiseks ka sõiduki põhja all ja rattakoobastes. Lai kasutusala, näiteks sõiduautod, veoautod, autotreilerid, paadid, spoilerid jne.

Pakend	Värvus	Tootekood
500ml	Must	80102
500ml	Valge	80103
500ml	Hall	80104



## 100 kivikaitse

Sünteesiliste vaikude baasil müra summutav ja elastne kivikaitse, mis kaitseb sõiduki küljekarpe, rattakoopaid, spoilerid jne. kivitäkete, vee, soola ja õlide eest. Peale kuivamist on ülevärvitav igat tüüpi värvkattega.

Pakend	Värvus	Tootekood
1kg	Must	092-09200
1kg	Hall	092-09201
1kg	Valge	092-09202
1.8kg	Must	097-09200
1.8kg	Hall	097-09201
1.8kg	Valge	097-09202



## 200 kivikaitse

Sünteesiliste vaikude ja kummi baasil müra summutav ja elastne kivikaitse, mis kaitseb sõiduki küljekarpe, rattakoopaid, spoilerid jne. kivitäkete, vee, soola ja õlide eest. Peale kuivamist on ülevärvitav igat tüüpi värvkattega.

Pakend	Värvus	Tootekood
1kg	Must	092-09206
1kg	Hall	092-09207
1kg	Valge	092-09208

## Põhjakaitse, aerosool

Bituumeni baasil elastne põhjakaitse on vastupidav kaitsevahend erinevate sõidukite ratta-koobaste ja põhjade kaitsmiseks. Kaitseb mehaaniliste ja keemiliste vigastuste eest. Tänu väga heale pihustuskindlusele saab pihustada paksu kihi ilma, et see jooksmaks läheks.

Omadused: • Hea kulumiskindlus • Suurepärane korrosioonikaitse  
• Suurepärane nakkuvus metallidega • Müra summutav • Elastne • Veekindel  
• Tilkumiskindel vertikaalpindadel • Ilmastikukindel • Lahjendatud hapete ja leeliste kindel  
• Pole ülevärvitav • Töövahendite puhastamine vedelditega ja kuivanud materjal mehaaniliselt

Pakend	Värvus	Tootekood
500ml	Must	80109



## PROFILINE UBC põhjakaitse

Bituumeni baasil vastupidav põhjakaitse, mis annab suurepärase korrosioonikaitse ja kivitäkete kindluse.

Pakend	Värvus	Tootekood
1l	Must	80116



## PROFY õõnsuskaitse, aerosool

Kergelt pruunikas ja läbipaistev vahade baasil õõnsusekaitse kasutamiseks sõidukite uste, karpide, piilarite jne. sisepindadel. Toode tagab suurepärase vastupidavuse soolade, niiskuse ja söövitava keskkonna mõjude eest.

Pakend	Värvus	Tootekood
500ml	Läbipaistev	80111
500ml	Pruun	80115



## PROFILINE õõnsuskaitse

Kergelt pruunikas ja läbipaistev vahade baasil õõnsusekaitse kasutamiseks sõidukite uste, karpide, piilarite jne. sisepindadel. Toode tagab suurepärase vastupidavuse soolade, niiskuse ja söövitava keskkonna mõjude eest.

Pakend	Värvus	Tootekood
1l	Läbipaistev	80810
1l	Pruun	80114





## TEHLINE piduri pesuaine, aerosool

Tugevatoimeline võimsa joaga lahusti baasil puhastuse toode piduriketaste, trumlite, klotside, silindrite jne. puhastamiseks.

### Pakend

500ml

### Tootekood

80130

## TEHLINE silikoonõli, aerosool

Laia kasutusala määre lukkude, hingede jne määrimiseks. Samuti sobib kummi ja plastik materjalide hooldamiseks.

### Pakend

500ml

### Tootekood

80131



## TEHLINE liimijääkide eemaldi, aerosool

Lahustite alusel puhastusaine, mis pehmendab ja eemaldab erinevaid liimi jääke, mida kasutatakse tänapäevases autotööstuses. Toode ei kahjusta värvipinda ja plastmaterjale.

### Pakend

400ml

### Tootekood

80132

## TEHLINE rooste eemaldi, aerosool

Must läbitungiv õli, mis põhineb aeglaselt aurustuvate lahustite, mineraalõlide, korrosiooni inhibiitorite ja molübdeen sulfiidide baasil.

### Pakend

500ml

### Tootekood

80133



## TEHLINE rehvi puhastusvaht, aerosool

Silikoonõli baasil vaht puhastab ja kaitseb rehve. Peale rehvi vahuga puhastamist taastub rehvil algne naturalne tume värvus.

### Pakend

500ml

### Tootekood

80134



## TEHLINE armatuurlaua puhastusvahend, aerosool

Silikooni vaba sidruni lõhnaline sõidukite armatuurlaudade ja muude salongi plastik detailide puhasti.


SILIKOONI VABA

**Pakend**

500ml

**Tootekood**

80135



## TEHLINE multi puhastusvaht, aerosool

Apelsini lõhnaline puhastusvaht on laia toimespektriga ja suurepärase puhasti, mis põhineb veel, lahustitel ja pindaktiivsetel ainetel. Sobib mööbli, polsterdatud sõiduki osade seest ja väljast puhastamiseks. Multi puhasti sobib ka kasutamiseks kodus ja kontoris.

**Pakend**

500ml

**Tootekood**

80136



## TEHLINE läikevaha, aerosool

Läikevaha on toodetud sünteetiliste ja naturaalsest vahade, õlide, lahustite ja vee baasil. Toode puhastab ja kaitseb pikaajaliselt. Läikevaha sobib väga hästi sõidukite, karavanide, plastikpaatide, sünteetiliste aknaraamide, mootor-rataste, jalgrataste, aiamaööbli, kroompindade jne. kiireks poleerimiseks.

**Pakend**

500ml

**Tootekood**

80137

## PROFILINE hajutuslahusti, aerosool

Eriline lahusti laki ja pinnavärvi hajutamiseks.

**Pakend**

500ml

**Tootekood**

80119



## Liim, aerosool

Stüreenbutadieen kautsukil põhinev liim, mis sobib näiteks karongi, puidu, paberi, korgi jm. liimimiseks.

**Pakend**

400ml

**Tootekood**

80143



## Plastiku liim

Kahe komponentne plastiku liim on väga tugev, mis on vastupidav temperatuuri muutustele, niiskusele, kütusele, enamusele lahustitele ja kemikaalidele. Liimisüsteemid on testitud ja heaks kiidetud peamiste sõidukite ja veokite tootjate poolt.

Pakend	Tüüp	Tootekood
20ml	Keskmine	80147
20ml	Kiire	80148
20ml	Aeglane	80149
Lisa otsikud		30004



## Klaasiliim

Polüretaan klaasiliim on toodetud sõidukite, paatide ja transpordi sektori klaaside liimimiseks. Omab Safe Drive Away Times (SDATs) ja õhkpatjade klassifikatsiooni. Väga hea UV ja ilmastiku kindlus, kõrge viskoossus, lõhnatu ning müra summutav.

Pakend	Tüüp	Tootekood
310ml	Kiire	80129



## Pihustatav hermeetik

MS polümeeril baasil toodetud silikooni ja isotsünaatide vaba pihustatav hermeetik. Sisaldab vähem kui 7% lõhnatuid alifaatseid lahusteid. Võib pihustada õhema ja paksema kihina, järeltöödeldav pintsliga. Kiire kuivamisega, väga hea nakkumisega metallidele, kruntidele ja vanale värvkattele, märg-märjale meetodiga ülevärvitav sõidukite remontvärvimisel kasutatav hermeetik.

Pakend	Värvus	Tootekood
310ml	Hall	80227



## Polüretaan hermeetik

Kiiresti õhuniiskuse toimele kuivav ja väga tugev ühe komponentne polüretaan hermeetik. Väga hea nakkuvusega ja elastne hermeetik on sobilik kasutamiseks maismaa ja meretranspordi sõidukite remonttöödel ning montaaži tööstuses. Nakkub PVC, puit, PC, PBTO, PU, betoon, roostevaba teras ja klaas toodetega. Ülevärvitav vesialusel värvidega peale kuivamist. Orgaaniliste lahustite baasil värvidega värvimise korral tee enne värvitest. Hea UV ja ilmastikukindlus.

Pakend	Värvus	Tootekood
310ml	Valge	80126
310ml	Hall	80127
310ml	Must	80128





## Tsüanoakrülaat liim

Ühe komponentne tsüanoakrülaat liimi on lihtne kasutada, ei muutu valgeks, sobib paljude pindade liimimiseks, väga hea UV kindlus, suurepärase kemikaalide kindlus. Sobilik kasutada autonduses, merenduses ja tööstuses. Liimib EPDP, SBR, PVC, ABS jm. pindasid.



### Pakend

20gr

### Tootekood

80150

## Lahusti 646 (II)

Nitrolahusti on sobilik värvitööriistade puhastamiseks.



### Pakend

0.5l

1l

5l

30l

### Tootekood

646

80873

80847

80884

## Kätepesu aine

Klassikaline liiva vaba kätepesuaine sisaldab naha kaitse komponente, mis teeb selle kasutaja sõbralikuks.



### Pakend

5l

### Tootekood

80403

## Kätepesu kreem

Ökoloogiline toode on õrn nahale kuid heade puhastuse omadustega. Kasutamine: lisa kreemile natuke vett, hõõru kuni mustus on lahti ja loputa käed puhta veega.



### Pakend

3l

Dispenser

### Tootekood

80404

80405





## PROFY silikooni eemaldi

Kõrgekvaliteetne toode silikooni, õli ja määrde eemaldamiseks. Puhastab ja eemaldab mustuse järgnevatelt pindadelt:

- Tsingitud pinnad
- Alumiinium pinnad
- Roostevabad pinnad
- Teras pinnad

### Pakend

1l

### Tootekood

90101



## PLUS silikooni eemaldi

Silikooni eemaldi eemaldab efektiivselt kõik mustuse, kaasaarvatud rasvad ja silikooni. Ei jäta valgeid triipe ja pole ebameeldiva bensiini lõhnaga. Efektiivne pesuaine enne värvimist on toodetud spetsiaalsest lahustist. Sobib kasutamiseks järgnevatel pindadel:

- Teras pinnad
- Alumiinium pinnad
- Galvaniseeritud teras
- Roostevaba teras
- Plastik
- Vana värvkate
- Polüester pahtlid

### Pakend

1l

5l

### Tüüp

Aeglane

Aeglane

### Tootekood

80868

80874



## PROFY silikooni eemaldi

Kõrgekvaliteetne toode silikooni, õli ja määrde eemaldamiseks. Puhastab ja eemaldab mustuse järgnevatelt pindadelt:

- Tsingitud pinnad
- Alumiinium pinnad
- Roostevabad pinnad
- Teras pinnad

### Pakend

5l

### Tüüp

Standard

### Tootekood

90102



## Stonder PROFY alusvärvi vedeldi

Kõrgekvaliteetne toode alusvärvide vedeldamiseks.

### Pakend

1l

5l

### Tootekood

90104

90105

## PROFY akrüülvedeldi

Stonder Profy akrüülvedeldi sobib kõigi kruntide ja akrüülvärvide vedeldamiseks.



### Pakend

5l

### Tootekood

90106

## PLUS akrüülvedeldi

Plus akrüülvedeldi on eriti hoolikalt valitud orgaaniliste vedeldite segu vedeldamiseks akrüül ja polüretaan värvimaterjale.

Sobib kasutamiseks:

- Akrüül ja polüretaan pinnavärvidele
- Akrüül ja polüretaan lakkidele
- Ühe- ja kahekomponentsetele akrüül kruntidele

### Pakend

0.5l

### Tüüp

Standard

### Tootekood

80822

0.5l

Kiire

80823



## Hermeetik

Ühe komponentne pintsliga pealekantav sünteetiline kummi sisaldav hermeetik, mis on vastupidav ja elastne. Vastupidav õlidele, veele, kütustele ja temperatuurile kuni 60 °C. Sobib erinevate keevisliidete tihendamiseks. Ülevärvitav kõigi värvisüsteemidega värsketele või kuivanud pinnale.

### Pakend

1kg

### Värvus

Tume hall

### Tootekood

09203



## Polüestervaik koos kõvendiga

Parandusvaik on käsitsi vigastustele peale kantav. Kombinatsioon klaasfiber riidega annab painduva ja mehaaniliselt tugeva lamineeritud pinna. Remonditud pind on vastupidav ilmastikule, määrdeainetele, õlidele, lahjendatud hapetele. Sobib paadi ehitusel, sõidukite remondil ja ka ehitusel kasutamiseks. Komplekt sisaldab polüestervaiku 242 grammi, kõvendit 8 grammi ja klaasfiber riiet 0,25 m<sup>2</sup>. Sobib ka suuremate avauste remondiks.

### Pakend

0.25kg

### Tüüp

Komplekt

### Tootekood

09400

1kg

Komplekt

09401





## Täiteaerosool

Eeltäidetud aerosool anumad sisaldavad spetsiaalseid lisandeid, et täitemasina abil täita anum vajaliku värvimaterjaliga. Innovatiivsed pihusti- ja ventiilitehnoloogiad tagavad konstantse pihustatava materjali pealekandmise, mis garanteerib kvaliteetse lõpptulemuse. Eeltäidetud anumad sisaldavad konverterit, mis muudab 2K tooted 1K tooteks ja ei vaja kuivamiseks kõvendit. Ideaalne kasutada kohtparandus töödel.

### Pakend

300ml

### Tootekood

80101



## Surveanum

Surveanum on toodetud vesi- ja lahustibaasil pesuainete pihustamiseks. Pumba osad on lahusti-kindlad. Tutvuge alati vastupidavusnimekirjaga.

### Pakend

1l

### Tootekood

80864



## Relvahooldus õli, aerosool

Relvahooldus õli on toodetud jahti- ja sportrelvade, samuti kollektsooni relvade hoolduseks. Tuboliin suurendab liikuvate osade määramise kvaliteeti.

- Puhastab püssirohu, tina, vase ja nikli jääkidest
- Kaitseb korrosiooni eest
- Tõrjub niiskust
- Neutraliseerib käte soolad
- Määrib kõiki metallosasid
- Ei sisalda silikooni, grafiiti ja PTFE

### Pakend

100ml  
300ml

### Tootekood

80145  
80144



## Piduri pesuaine

Suurepärane toode piduri- ja sidurisüsteemide puhastamiseks, mis eemaldab hõlpsalt tahma ja piduritolmu sõidukilt, piduriketastelt ja trummelpiduritelt. Eemaldab kiirelt õlide ja määrdeainete jäägid, saab kasutada erinevate sõlmed puhastamisel, näiteks mootori ja käigukasti puhastamisel.

### Pakend

20l  
60l

### Tootekood

80152  
80153

## Värvikambri seinte kaitsevedelik

Värvikambri seinte kaitsevedelik on kambri seintel kleepuv palju nädalaid, isegi 80 °C juures.



### Pakend

5l

### Tootekood

C180-200

## Puhastuslapid

STONDER puhastuslapid on valmistatud vastupidavast materjalist, mis ei sisalda sideaineid ega liime ja on vähekleepuvad. Lapid on lahustikindlad, imavad hästi vett, õli ja lahusteid. STONDER puhastuslapid sobivad ideaalselt laialdaseks kasutamiseks, sealhulgas lennunduses, tootmises, värvimises, autotööstuses, trükkitööstuses, graafikas ja paljudes muudes kohtades.

### Pakend

500lehte/rull  
100lehte

### Mõõdud

32x42cm  
32x42cm

### Tootekood

78100  
78100100



## Puhastuslapid 70 gr/m<sup>2</sup>

Keskmise raskusega absorbeerivad mittekootud materjalist toodetud puhastuslapid mis on ebe-mevabad. Puhastuslapid on lahustikindlad ja silikoonivabad. Ideaalsed siledate pindade puhastamiseks vesi- või lahustitebaasil pesuainetega. Samuti kasutatavad lapina õlise või rasvase mustuse imamiseks. Peamised kasutusala: tööstusettevõtetes, tootmisruumides, töökodades, masinaehituses ja autotööstuses.

### Pakend

500lehte/rull  
35lehte

### Mõõdud

32x36cm  
40x36cm

### Tootekood

78105  
78106



## Poleerimise lapid

- Eriti pehmed, ohutud värvkattete
- Eemaldavad poleerimise jäägid efektiivselt
- Ühekordseks kasutamiseks
- Pole pestavad
- Hoidke lapp märjana
- Suurpärane ka kroom ja sisepindade puhastamisel

### Pakend

50lehte

### Mõõdud

36.5x40cm

### Tootekood

1340226950



## PLUS kahekihiline pühkepaber

STONDER PLUS pühkepaberi kihtide vaheline liimimine tagab pühkelappide parema imavuse ja annab tugevama rebenemiskindluse. Ökonoomne pühkelapp sobib kergeteks puhastamise operatsioonideks. Taaskasutatud materjalist tootmine teeb sellest keskkon- nasõbraliku toote. STONDER PLUS pühkepaber on eriti rebenemiskindel ja perforeeritud.

### Pakend

2000lehte  
**Kaks rulli**

### Tüüp

36x38cm

### Tootekood

78103





## PROSAND lihvketas

Stonder ProSand lihvketal on multifunktsionaalsed abrasiivid, mis sobivad siledade ja profileeritud pindade lihvimiseks. Painduv konstruktsioon võimaldab ühtlaselt lihvida ka nurga all olevaid pindasid. Toodet on soovituslik kasutada märg lihvimiseks.

Pakend	Mõõtmed	Karedus	Tootekood
--------	---------	---------	-----------

15tk	Ø150mm	P1000	01500011
15tk	Ø150mm	P2000	01500021
15tk	Ø150mm	P3000	01500031



## PRONET lihvketas

PRONET lihvketas on kombinatsioon suure jõudlusega ja traditsioonilisest pikema elueaga abrasiividest, mis annavad kulutõhusa lahenduse. Sobib kuivlihvimiseks masinaga või käsitsi. Tolmuvabad lihvimisomadused annavad tulemuseks puhtama töökeskkonna ja parema pinnaviimistluse.

Pakend	Mõõtmed	Karedus	Tootekood
--------	---------	---------	-----------

50tk	Ø150mm	P80	01500008
50tk	Ø150mm	P120	01500012
50tk	Ø150mm	P180	01500018
50tk	Ø150mm	P240	01500024
50tk	Ø150mm	P320	01500032
50tk	Ø150mm	P400	01500040
50tk	Ø150mm	P600	01500060



## PRONET lihvlehed

PRONET lihvleht on kombinatsioon suure jõudlusega ja traditsioonilisest pikema elueaga abrasiividest, mis annavad kulutõhusa lahenduse. Sobib kuivlihvimiseks masinaga või käsitsi. Tolmuvabad lihvimisomadused annavad tulemuseks puhtama töökeskkonna ja parema pinnaviimistluse.

Pakend	Mõõtmed	Karedus	Tootekood
--------	---------	---------	-----------

50tk	70x420mm	P80	70420008
50tk	70x420mm	P120	70420012
50tk	70x420mm	P180	70420018
50tk	70x420mm	P240	70420024
50tk	70x420mm	P320	70420032
50tk	70x420mm	P400	70420040

## Roheline lihvketas

Stonder Roheline lihvketas on esmaklassiline toode, millel on tugev ja ühtlane

pinnakiht, mis võimaldab lihvitava pinna paremat viimistlust ja pikemat kasutusiga. Toode sobib suurepäraselt ka nurkade ja servade lihvimiseks ilma rebimise probleemideta.



### Pakend Mõõtmed Karedus Aukude arv Tootekood

100tk	Ø150mm	P80	15h	01501508
100tk	Ø150mm	P100	15h	01501510
100tk	Ø150mm	P120	15h	01501512
100tk	Ø150mm	P150	15h	01501515
100tk	Ø150mm	P180	15h	01501518
100tk	Ø150mm	P240	15h	01501524
100tk	Ø150mm	P280	15h	01501528
100tk	Ø150mm	P320	15h	01501532
100tk	Ø150mm	P400	15h	01501540
100tk	Ø150mm	P500	15h	01501550
100tk	Ø150mm	P600	15h	01501560
100tk	Ø150mm	P800	15h	01501580
100tk	Ø150mm	P1000	15h	01501511
100tk	Ø150mm	P1500	15h	01501516

## GOLD lihvketas

Stonder Gold lihvketas on pika tööeaga ja võimaldab ühtlast lihvitud pinda tänu täppis abrasiivkatele. Lihvketas on paber põhjal millele on kantud vastupidav abrasiiv, alumiiniumoksiid. Viimane tagab terava, kiire ja agressiivse lihvimise tulemusel ühtlase viimistletud pinna.



### Pakend Mõõtmed Karedus Aukude arv Tootekood

50tk	Ø150mm	P40	15h	2201501504
50tk	Ø150mm	P60	15h	2201501506
100tk	Ø150mm	P80	15h	2201501508
100tk	Ø150mm	P100	15h	2201501510
100tk	Ø150mm	P120	15h	2201501512
100tk	Ø150mm	P150	15h	2201501515
100tk	Ø150mm	P180	15h	2201501518
100tk	Ø150mm	P220	15h	2201501522
100tk	Ø150mm	P240	15h	2201501524
100tk	Ø150mm	P280	15h	2201501528
100tk	Ø150mm	P320	15h	2201501532
100tk	Ø150mm	P400	15h	2201501540
100tk	Ø150mm	P500	15h	2201501550
100tk	Ø150mm	P600	15h	2201501560
100tk	Ø150mm	P800	15h	2201501580



## Lihvvillad

Stonder Mirlon on elastne kolmemõõtmeline kiudlihvmaterjal, mis tänu erilisele struktuurile annab suurepärase viimistluse tulemuse. Toode on hõlpsasti kasutatav ka profileeritud pindadel ja sobib ideaalselt pindade karestamiseks luues suurepärase pinna järgmise materjalikihi jaoks.

### Tüüp Pakend Mõõtmed Karedus Tootekood

VF	10tk	Ø150mm	P360	015000VF
UF	10tk	Ø150mm	P1500	015000UF
VF	10tk	115x230mm	P360	112300VF
UF	10tk	115x230mm	P1500	112300UF
VF	Rull	115mmx10m	P360	80903
UF	Rull	115mmx10m	P1500	80901




## Poroloonil lihvabrsiiv

Stonder poroloonil lihvabrsiiv on pehme ja paindub, sobilik profiilpindade ning raskesti ligipääsetavate alade ja detailid lihvimiseks. Eriti kasutatav autotööstuses ja sõidukite remontvärkimise töodel. Vahtpõhi on hea haarduvusega ja avaldab ühtlast survet abrasiivi pinnale, mis vähendab läbilihvimise ohtu.

### Pakend Mõõtmed Karedus Tootekood

Rull	115mmx25m	P180	11255118
Rull	115mmx25m	P240	11255124
Rull	115mmx25m	P320	11255132
Rull	115mmx25m	P400	11255140
Rull	115mmx25m	P500	11255150
Rull	115mmx25m	P600	11255160
Rull	115mmx25m	P800	11255180
Rull	115mmx25m	P1000	11255111



## Paindub vahetald

### Pakend Mõõtmed Tüüp Tootekood

1tk	Ø150mm	Pehme	29996001
1tk	75x120mm	Pehme	29996005



## Flexible painduv lihvabrsiiv

Tänu uuenduslikule latekskattele ja ainulaadsele abrasiivi struktuurile on painduva lihvabrsiiviga töödeldud pind äärmiselt ühtlane madalate kriimustustega. Maksimaalne kontroll krundi ja värvkatte lihvimisel võimaldab kuni 50% ajasäästu. Stonder Flexible painduv lihvabrsiiv hoiab ära võimalikud probleemid ülejäänud lihvimisprotsessi osas.



### Pakend Mõõtmed Karedus Aukude arv Tootekood

25tk	Ø150mm	P600	15h	2V15015F
25tk	Ø150mm	P800	15h	2W15015F
25tk	Ø150mm	P1200	15h	2Y15015F
25tk	Ø150mm	P1500	15h	2Z15015F
25tk	Ø150mm	P2000	15h	2ZA15015F
25tk	Ø150mm	P3000	15h	2ZC15015F
25tk	170x130mm	P400	-	2T130X170
25tk	170x130mm	P600	-	2V130X170
25tk	170x130mm	P800	-	2W130X170
25tk	170x130mm	P1000	-	29983140
25tk	170x130mm	P1200	-	2Y130X170
25tk	170x130mm	P1500	-	29983150
25tk	170x130mm	P3000	-	2ZC130X170

## Hard Cut lihvabrsiiv

Kõige arenenum kuivilhvimissüsteem kus on ühendatud agressiivsus ja lihvimise ühtlus, mida kasutatakse ebatasasuste eemaldamiseks.

- Erineva suurusega tolmutäppe saab kiiremini ja hõlpsamini eemaldada
- Eriti ühtlane lihvimisejälg
- Kasutatav vesialuseliste värvidel ja HS lakkidel

### Pakend Mõõtmed Karedus Värvus Tootekood

50tk	Ø35mm	P1500	Roosa	29984130
50tk	Ø35mm	P2000	Roheline	29984140
50tk	Ø35mm	P3000	Must	29984160
25tk	114x70mm	P1500	Roosa	29984230
25tk	114x70mm	P2000	Roheline	29984240
25tk	114x70mm	P3000	Must	29984260
25tk	114x70mm	P1500	Roosa	29984330
25tk	114x70mm	P2000	Roheline	29984340
25tk	114x70mm	P3000	Must	29984360



## Kontrolltahm koos aplikaatoriga

- Lihvitavalt pinnalt ebatasasuste tõhus tuvastamine
- Must kontrolltahm ei vaja ümbritsevate alade katmist, pihustamist ega kuivamisega
- Komplektis on aplikaator millega saab tahma kiirelt ja lihtsalt pinnale kanda

### Pakend Värvus Tootekood

100gr	Must	80833
-------	------	-------





## Kattekile

Keskmise paksusega vastupidav kattekile sõidukite katmiseks, mis kaitseb värvkatet erinevate vigastuste eest.

- Kaitseb värvi, tolmu ja niiskuse eest
- Väga vastupidav
- Efektiivne kattematerjal
- Sobib kasutamiseks erinevatel remonttöödel, kaasaarvatud sõidukite remonttöödel
- Paksus 0,007 mm
- Suurus 20 m<sup>2</sup>

### Pakend Mõõtmed Värvus Tootekood

1tk 4x5m Läbipaistev STON36



## Kattekile

Läbipaistev polüetüleenkile sõidukite katmiseks. Kattekile on elektrostaatiliselt laenguga kiireks nakkumiseks sõiduki pinnaga. Kattekile on volditud M kujuliselt ja rullitud papptorule maksimaalse pikkusega 95 cm, et saaks üksi kattekilet lõigata ja lahti voltida.

### Pakend Mõõtmed Värvus Tootekood

1rull 4x150m Läbipaistev 810003  
 1rull 4x300m Läbipaistev 810001  
 1rull 6x100m Läbipaistev 810006

## Kattepaber

- Paindub ja kergelt kasutatav
- Rebenemise kindel
- Pühkimise kindel
- Sobib kasutamiseks kõikide värvisüsteemidega
- Tolmu ja ebamevaba
- Eriline pinnatöötlus, mis tagab ühtlase tiheduse



### Pakend Mõõtmed Värvus Kaal Tootekood

1rull	0.2x300m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	GR40F20300
1rull	0.3x300m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504030300
1rull	0.4x300m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504040300
1rull	0.6x300m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504060300
1rull	0.9x300m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504090300
1rull	0.2x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	GR40F20450
1rull	0.3x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504030450
1rull	0.4x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	GR40F40450
1rull	0.6x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504060450
1rull	0.9x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504090450
1rull	1.2x450m	Pruun	40g/m <sup>2</sup>	G504012045
1rull	0.2x450m	Pruun	45g/m <sup>2</sup>	4520450G50
1rull	0.4x450m	Pruun	45g/m <sup>2</sup>	4540450G50
1rull	0.6x450m	Pruun	45g/m <sup>2</sup>	4560450G50
1rull	0.9x450m	Pruun	45g/m <sup>2</sup>	4590450G50

## 225 katteteip

Sisetingimustes sõidukite katmiseks sobilik katteteip, paksus 137 µm. Talub temperatuuri 80 °C kuni 30 minutit. Pinnal oleku aeg maksimaalselt 5 päeva. Tugeva liimiga, mis kleepub hästi aluspinnaga ja ei jäta hilisemaid liimijälgi ning sirge servaga.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
--------	---------	--------	-----------

1rull	18mm x 50m	Pruun	13590
1rull	24mm x 50m	Pruun	14921
1rull	36mm x 50m	Pruun	13591
1rull	48mm x 50m	Pruun	12003



## 288 katteteip

Kõrge kvaliteetne sisetingimustes sõidukite katmiseks sobilik katteteip, paksus 137 µm. Talub temperatuuri 100 °C kuni 30 minutit. Pinnal oleku aeg maksimaalselt 5 päeva. Tugeva liimiga, mis kleepub hästi aluspinnaga ja ei jäta hilisemaid liimijälgi ning sirge servaga.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
--------	---------	--------	-----------

1rull	24mm x 50m	Valge	15934
1rull	36mm x 50m	Valge	15935
1rull	48mm x 50m	Valge	15936



## Ventilatsiooni teip

- Kõrge kvaliteetne ventilatsiooni teip
- Hea nakkumine enamike pindadega
- Sobilik pakkimiseks, pindade kaitseks, ajutisteks remontideks jne
- Käsitsi rebitav
- Liim: naturaalne kausuk
- Riide põhjal
- Temperatuuri taluvus 60 °C, lühiajaliselt 70 °C
- Tõmbetugevus 85N / 25 mm
- Liimi tugevus 14N / 25 mm
- Paksus 0,2 mm

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
--------	---------	--------	-----------

1rull	48mm x 50m	Hõbedane	PD4850
-------	------------	----------	--------



## Vahtplastteip

Stonder vahtplastteip on sobilik näiteks ukseavade, kapoti ja tiiva vahede jne. katmiseks.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
--------	---------	--------	-----------

1rull	13mm x 20m	Valge	81320
1rull	13mm x 50m	Valge	81350





## Disainiteip

Õhuke, hästi nakkuv ja painduv sirge servaga teip sobib suurepäraselt erinevatel disainitöödel.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1rull	3mm x 33m	Sinine	720000333
1rull	6mm x 33m	Sinine	720000633
1rull	9mm x 33m	Sinine	720000933



## Akrüülvahtteip

Stonder akrüülvahtteip on kahepoolse liimiga, mida kasutatakse sõidukitele liistude, logode paigaldamiseks. Teip on vastupidav ilmastikutingimustele, sooladele, veele, UV kiirgusele ja temperatuuridele. Sobib kasutamiseks ka universaalse kahepoolse teibina näiteks plakatite, konksude, nagide jne. paigaldamiseks.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1rull	6mm x 10m	Läbipaistev	210610
1rull	9mm x 10m	Läbipaistev	210910
1rull	12mm x 10m	Läbipaistev	211210



## Akrüülvahtteip

Stonder akrüülvahtteip on kahepoolse liimiga, mida kasutatakse sõidukitele liistude, logode paigaldamiseks. Teip on vastupidav ilmastikutingimustele, sooladele, veele, UV kiirgusele ja temperatuuridele. Sobib kasutamiseks ka universaalse kahepoolse teibina näiteks plakatite, konksude, nagide jne. paigaldamiseks.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1rull	6mm x 5m	Must	20605
1rull	9mm x 5m	Must	20905
1rull	12mm x 5m	Must	21205
1rull	25mm x 5m	Must	22505
1rull	6mm x 10m	Must	20610
1rull	9mm x 10m	Must	20910
1rull	12mm x 10m	Must	21210
1rull	19mm x 10m	Must	21910

## Reguleeritav lihvimise hõövel

See on multifunktsionaalne tööriist nõgusate, kumerate ja sirgete pindade lihvimiseks. Seda võimaldab hõövli tööpinna kumeruse mehaaniline reguleerimise võimalus. Hõövlil on avad efektiivseks tolmuärastuseks.



Pakend	Mõõtmed	Aukude arv	Tootekood
1tk	70 x 400mm	53	63F7R40253

## Lihvimise hõövel

See on multifunktsionaalne tööriist nõgusate, kumerate ja sirgete pindade lihvimiseks. Hõövlil on avad efektiivseks tolmuärastuseks ja ühendusotsik tolmuimejaga ühendamiseks.



Pakend	Mõõtmed	Aukude arv	Tootekood
1tk	70 x 400mm	53	56R0531740

## Lihvimise hõövel, nelja osaline komplekt

See on multifunktsionaalne tööriist nõgusate, kumerate ja sirgete pindade lihvimiseks. Hõövlil on avad efektiivseks tolmuärastuseks ja ühendusotsik Ø29 mm tolmuimejaga ühendamiseks. Komplektis on neli lihtsalt ja kiirelt vahetatavat erineva kujuga tööpinda.



Pakend	Mõõtmed	Aukude arv	Tootekood
1tk	70 x 198mm	-	54R5620193

## Lihvimise hõövel, kolme osaline komplekt

See on multifunktsionaalne tööriist nõgusate, kumerate ja sirgete pindade lihvimiseks. Hõövlil on avad efektiivseks tolmuärastuseks ja ühendusotsik Ø29 mm tolmuimejaga ühendamiseks. Komplektis on kolm lihtsalt ja kiirelt vahetatavat erineva kujuga tööpinda.



Pakend	Mõõtmed	Aukude arv	Tootekood
1tk	74 x 147 mm	37	55R7712147



## Poleerpastad

Poleerpastad on sobivad väga efektiivselt pöörleva süsteemiga poleerimiseks. Pastad koosnevad kvaliteetsetest abrasiivpulbritest, mis võimaldavad poleerida sõidukite originaal- ja remontvärvkatet kiiresti ja kvaliteetselt.

Pakend	Tüüp	Süsteem	Tootekood
1000ml	Jäme	S1	80838
250ml	Jäme	S1	80839
1000ml	Peen	S2	80840
250ml	Peen	S2	80841
250ml	Jäme	S	80843



1tk	Ø150mm	Sinine	80845
-----	--------	--------	-------




1tk	Ø150mm	Roheline	80846
-----	--------	----------	-------

## Poleerimise padi, munarest



Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1tk	Ø150mm	Valge	PPW8/150VW
1tk	Ø150mm	Oranz	PPO8/150VW
1tk	Ø150mm	Sinine	PPB6/150VW
1tk	Ø150mm	Must	PR3/150VW
1tk	Ø200mm	Must	PIB3/200V
1tk	Ø200mm	Sinine	PPB6/200V
1tk	Ø200mm	Kollane	PPY6/200V

## Poleerimise padi



Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1tk	Ø150mm	Valge	PO580V
1tk	Ø150mm	Must	PR3/150V
1tk	Ø150mm	Sinine	PPB6/150V

## Poleerimise padi, sile



Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1tk	Ø150mm	Valge	PO580VŠ
1tk	Ø150mm	Roheline	PGF47-VC

## Lambanahkne poleerimise padi

- Toodetud 100% naturaalsest lambanahavillast
- Saadaval peene ja jämedama villaga versioonid
- 100% silikooni vaba
- Valge või must aluspõhi

## Keeratud villaga poleerimise padi, kahepoolne

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø205mm	100% jäme vill	846693703
1tk	Ø205mm	100% peen vill	846693705
1tk	Ø205mm	60% vill ja 40% akrüül	846693707



## Keeratud villaga poleerimise padi, ühepoolne

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø180mm	100% jäme vill	846693711
1tk	Ø205mm	100% peen vill	846693712



## Keeratud villaga poleerimise padi, ühepoolne

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø150mm	100% peen vill	846693704
1tk	Ø150mm	60% vill ja 40% akrüül	846693706



## Poleerimise padi

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø150mm	Valge peen vill	846693702
1tk	Ø180mm	Valge peen vill	846693713



## Poleerimise padi

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø55mm	Valge peen vill	846693701
1tk	Ø80mm	Valge peen vill	846693708
1tk	Ø80mm	Must peen vill	846693709



## Adapter

Pakend	Tüüp	Tootekood
1tk	M14 - 5/8	73071990





## Lihvimise ja poleerimise tallad M14

Suurepäraste omadustega lihvimise ja poleerimise tallad, mis annavad kvaliteetse lõpptulemuse. Veega pestavad.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1tk	Ø150mm	Must	PR3M14
1tk	Ø150mm	Sinine	PPB6/150BP
1tk	Ø150mm	Valge	PO580M14
1tk	Ø150mm	Roheline	PGF97-EDGE

## Mikrokiudlapid

- 80% polüester + 20% polüamiid-mikrokiud
- Laius: 400 mm
- Pikkus: 400 mm



Pakend	Värvus	Tüüp	g/m <sup>2</sup>	Tootekood
1tk	Hall	Kootud	1200	80898
1tk	Sinine	Kootud	520	80900
1tk	Sinine	Kootud	250	80898
1tk	Sinine	Kude kootud	320	80904

## Poleertald

Sobib kõikidele poleermasinatele M14  
Hookit kinnitus, mis teeb poleerimise padja vahetuse lihtsaks ja kiireks  
Lihtne tsentreerimine



Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø125mm	Tugev	BPA125
1tk	Ø125mm	Pehme	BPAS125

## Poleerimise padja tald

Poleerimise padja tallad sobivad elektrilistele ja pneumaatilistele poleerimise masinatele, mis pöörlevad päripäeva. Taldadel on takja kinnituse süsteem. Taldade külge saab kinnitada erinevaid takjakinnitusega poleerimise patju ja ka takjakinnitusega lihvabraseerimise pindade lihvimiseks.



Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	Ø125mm	M14	PL12120114
1tk	Ø150mm	M14	PL11520114

## Pehme vahetald

Pehmet vahetald kasutatakse orbitaallihvmasina talla ja abrasiivi vahel. Vahetallal on erinevatel pooltel erinevad takja kinnituse süsteemid, üks lihvmasina talla ja teine abrasiivi jaoks. Tänu pehmele vahetallale on lihvimine ohutum erinevate teravamate rantide ja detaili servade juures.



Pakend	Mõõtmed	Paksus	Aukude arv	Tootekood
1tk	Ø150mm	5mm	15	MO08152515
1tk	Ø150mm	10mm	15	MO08152015





## Ekstsentrisk poleerimisemasin

Ekstsentrisk poleerimisemasinal on vibratsiooni vähendav tehnoloogia; tallas olevate avade kaudu eraldub paremini poleerimisel tekkiv soojus, mis hoiab poleerpadja temperatuuri madalal; pehme käivitus tänu millele ei lendu poleerimisepasta pritsmeid; kiiruse stabilisaator; pikaajaline karbonharjadega mootor ja ergonomiline disain.

- Võimsus: 500W
- Pöörete arv: 2500-4500 p/min
- Talla läbimõõt: 123mm
- Poleerpadja läbimõõt: 150mm
- Kaal: 2.6 kg
- Talla keere: M8
- Toitejuhtme pikkus: 5m
- Vönke amplituud: 15mm



### Pakend

1tk

### Tootekood

EX610-5/15

## Pöörleva tallaga poleerimisemasin

Pöörleva tallaga poleerimisemasinal on vibratsiooni vähendav tehnoloogia; tallas olevate avade kaudu eraldub paremini poleerimisel tekkiv soojus, mis hoiab poleerpadja temperatuuri madalal; pehme käivitus tänu millele ei lendu poleerimisepasta pritsmeid; kiiruse stabilisaator; pikaajaline karbonharjadega mootor ja ergonomiline disain.

- Võimsus: 800W (Max.1200W)
- Pöörete arv: 700-2500 /min
- Talla läbimõõt: 123mm
- Poleerpadja läbimõõt: 148mm
- Kaal: 2.2 kg
- Talla keere: M14
- Toitejuhtme pikkus: 5m
- Lisa: 123 mm tald



### Pakend

1tk

### Tootekood

EP801G1+

## Värvikambri põrandafilter, klaasfiibrüst

Pakend	Mõõtmed	Paksus	Tootekood
1rull	0.68m x 20m	60mm	682060
1rull	0.75m x 20m	60mm	752060
1rull	1m x 20m	60mm	12060
1rull	2m x 20m	60mm	22060



## Värvikambri laefilter

Pakend	Mõõtmed	Paksus	Tootekood
1rull	2m x 20m	25mm	22025
1rull	2.32m x 20m	25mm	2322025





## Värvimise alus

**Pakend**

1tk

**Tootekood**

IMET113



## Värvimise alus, X-kujuline

**Pakend**

1tk

**Tootekood**

IMET112



## Pööratav värvimise alus

**Pakend**

1tk

**Tootekood**

IMET111



## Kattematerjalide hoidik

**Pakend**

1tk

**Tootekood**

IMET114



## Ratastel tööriistade käru

**Pakend**

1tk

**Tootekood**

IMET120

## Värvifilter

Värvifiltrit kasutatakse värvimaterjali filtreerimisel enne pihustamist. Eemaldab värvimaterjalist võõrkehade.


- Nailonfilter
- Lihtne kasutada
- Peenfilter
- Kasutusala - sõidukite remontvärvimisel



Pakend	Tüüp	Värvus	Tootekood
250tk	190µm	Valge	80855
250tk	125µm	Valge	80852

## Polüamiid juhtmevitsad

- Materjal – polüamiid 6.6
- Materjali tootja – DuPont, Ascend
- Süttivuspunkt – UL94-V2
- Niiskuse absorbeerimine – 2,7%-2,8% (23°C 50% õhuniiskus)
- Paigaldustemperatuur - -10°C...85°C
- Töötemperatuur - -40°C...85°C
- Lühiajaline maksimaalne temp. taluvus - 110°C
- Vastupidav õlidele, määretele, õliderivaatidele, lahustitele, piiratud vastupidavus hapetele
- Fenoolide tundlik
- Ainult musta värvusega vitstele lisatud tahm tagab parema UV kindluse



Pakend	Mõõtmed	Tõmbe- tugevus	Väikseim diameeter	Suurim diameeter	Värvus	Tootekood
100tk	2.5 x 100mm	8kg	3.0mm	20.5mm	Must	3750S25100
100tk	2.5 x 160mm	8kg	3.0mm	39.8mm	Must	3750S25160
100tk	2.5 x 200mm	8kg	3.0mm	52.5mm	Must	3750S25200
100tk	3.6 x 140mm	18kg	3.5mm	33.0mm	Must	3750S36140
100tk	3.6 x 200mm	18kg	3.5mm	52.5mm	Must	3750S36200
100tk	3.6 x 300mm	18kg	3.5mm	84.0mm	Must	3750S36300
100tk	4.7 x 360mm	22kg	3.5mm	100.0mm	Valge	3751S47360
100tk	4.8 x 200mm	22kg	3.5mm	49.5mm	Must	3750S48200
100tk	4.8 x 300mm	22kg	3.5mm	81.0mm	Must	3750S48300
100tk	4.8 x 370mm	22kg	3.5mm	103.5mm	Must	3750S48370
100tk	7.6 x 300mm	55kg	8.5mm	82.8mm	Must	3750S76300
100tk	7.6 x 370mm	55kg	8.5mm	103.5mm	Must	3750S76370
100tk	7.8 x 200mm	55kg	8.5mm	50.9mm	Must	3750S78200
100tk	7.8 x 450mm	55kg	8.5mm	130.5mm	Must	3751S78450
100tk	12.4 x 230mm	110kg	9.0mm	57.0mm	Must	3750S12423
100tk	12.4 x 580mm	110kg	9.0mm	168.0mm	Must	3750S12458



## Värvi testkaart

Testkaardil saab kontrollida värvi pihustamise teel värvi kattevõimet. Kaart on must-valgete triipudeg, mis aitab määrata värvi kattevõimet. Mõõtmed on 150 x 70 mm.

Pakend	Tüüp	Tootekood
50tk	Logoga	3140
50tk	Ilma logota	3120

## Maagilised juhtmeviitsad

- Iselukustuva süsteemiga
- Kiire ja lihtne kasutamine
- Lukusti on nailonist, vits polüestrist
- Temp. taluvus lukustil 230°C, vitsal 180°C
- Töötemperatuur -40°C...+85°C
- Minimaalne paigaldustemperatuur -20°C
- Veekindel, võib asuda vees
- Tõmbetugevus 1x1 cm ühendus 25N
- Keemiline kindlus: leeliseline sooda 50%, ammoniaak 28%, vesinikkloriidhape 2,5%, lämmastikhape 3,5%



12.5 x 130mm	Pakend	Värvus	Max Ø	Tootekood	12.5 x 200mm	Pakend	Värvus	Max Ø	Tootekood
	10tk	Valge	35mm	S125130		10tk	Valge	59mm	S125200
	10tk	Must	35mm	S1251300		10tk	Must	59mm	S1252000
	10tk	Punane	35mm	S1251301		10tk	Punane	59mm	S1252001
	10tk	Sinine	35mm	S1251302		10tk	Sinine	59mm	S1252002
	10tk	Kollane	35mm	S1251303		10tk	Kollane	59mm	S1252003
	10tk	Roheline	35mm	S1251304		10tk	Roheline	59mm	S1252004
12.5 x 300mm	Pakend	Värvus	Max Ø	Tootekood	17 x 310mm	Pakend	Värvus	Max Ø	Tootekood
	10tk	Valge	89mm	S125300		10pcs	Valge	92mm	S170310
	10tk	Must	89mm	S1253000		10pcs	Must	92mm	S1703100
	10tk	Punane	89mm	S1253001		10pcs	Punane	92mm	S1703101
	10tk	Sinine	89mm	S1253002		10pcs	Sinine	92mm	S1703102
	10tk	Kollane	89mm	S1253003		10pcs	Kollane	92mm	S1703103
	10tk	Roheline	89mm	S1253004		10pcs	Roheline	92mm	S1703104



## Puhastusketas

Puhastusketas, mis paigaldatuna trelli külge eemaldab värvkattelt erinevate materjalide liimijäägid värvkatet kahjustamata.

Pakend	Mõõtmed	Paksus	Tootekood
1tk	Ø88mm	15mm	32135
1tk	Ø100mm	20mm	32140



## Vahalapp

Vahalapp sobib suurepäraselt pinna puhastamiseks enne värvimistöid. Vahalapp imab kuiva mustuse enda sisse ja ei lase seda enam välja. Vahalapp on silikoonivaba. Sobib erinevate värvisüsteemidega töötamiseks ja ei kuiva kunagi.

Pakend	Mõõtmed	Tootekood
1tk	80 x 80cm	80842



## Korduvkasutatav värvimise kombenesioon

Värvimise kombenesioon on 100% polüester, ebeme vaba, silikooni vaba, hingav, kaks küljetaskut, üks rinnatasku, kapuuts, kahesuunaline tõmblukk, elastne, pestav 30°C veega.

Pakend	Mõõtmed	Värvus	Tootekood
1tk	M (46/48)	Sinine	80848
1tk	L (50/52)	Sinine	80849
1tk	XL (54/56)	Sinine	80850
1tk	2XL (58/60)	Sinine	80851



## Segamise anum kaanega

Ühekordsed lahustitele vastupidavad segamise anumad on valmistatud polüpropüleenist ja mõeldud erinevate värvimaterjalide kokku segamiseks. Anumatele on trükitud selgete graafikutega erinevad segamise suhted.

Pakend	Mõõtmed	Tüüp	Tootekood
1tk	0.385L	Anum	0102-0045
1tk	0.385L	Kaas	0206-0385
1tk	0.750L	Anum	0102-0046
1tk	0.750L	Kaas	0206-0750
1tk	1.400L	Anum	0102-0047
1tk	1.400L	Kaas	0206-1400
1tk	2.300L	Anum	0102-0048
1tk	2.300L	Kaas	0206-2300





## H.V.L.P premium pihustuspüstol

- Optimaalne töösurve 2,0 bar
- Lehviku laius umbes 24 cm
- Õhutarve 340 l/min
- Alumiinium või plastik anum mahuga 600 ml
- Sisendkeere ¼ tolli

Pakend	Mudel	Materjali nõel	Tootekood
1tk	MP-400	1.3	MP-40013
1tk	MP-400	1.4	MP-40014



## H.V.L.P pihustuspüstol

- Optimaalne töösurve 3-4 bar
- Lehviku laius umbes 24 cm
- Õhutarve 170-300 l/min
- Alumiinium või plastik anum mahuga 600 ml
- Sisendkeere ¼ tolli

Pakend	Mudel	Materjali nõel	Tootekood
1tk	H-827	1.4	H-827P14
1tk	H-827	1.7	H-827P17
1tk	H-827	2.0	H-827P20
1tk	H-827	2.5	H-827P25



## Kivikaitse pihustuspüstol

- Sobib standartsetele kivikaitse anumatele
- Lihtne kasutada
- Plastikvoolikust pikendus
- Sisendkeere ¼ tolli
- Töösurve 3-8 bar
- Maksimaalne sisendsurve 10 bar

Pakend	Mudel	Tootekood
1tk	PS-6	PS-6



## Õhuregulaator manomeetriga

- Tööpiirkond 0-10 bar
- Maksimaalne surve 15 bar
- Sisend- ja väljundkeere ¼ tolli

Pakend	Mudel	Tootekood
1tk	FR-3	FR-3



## Mini õhufilter

Mini õhufilter sobib ideaalselt kasutamiseks pihustuspüstolite küljes. Filtril on klapp mille kaudu vee ja mustuse jäägid eemaldatakse süsteemist. Puhastab kuni 20 µm, sisendkeere ¼ tolli.

Pakend	Mudel	Tootekood
1tk	MF80	MF80



## Pneumaatiline lihvmasin

- Pöörete arv 10000 p/min
- Lihvtalla läbimõõt 150 mm
- Sisendkeere 5/16 tolli
- Kaal 0,6 kg
- Töösurve 6 bar
- Tolmuarastus valmidus
- Pikkus 184 mm

Pakend	Mudel	Tootekood
1tk	AT-16	AT-16



## Liimpüstol

- Toodetud PBT
- Suurus 50 ml 1:1 või 2:1

### Pakend

1tk

### Tootekood

80861

## Deluxe püstolihooidik magnetiga

Portatiivne tugev magnethooidik on sobilik kuni kahele pihustuspüstolile samaaegselt. Mõõtmed on 200 x 120 x 45 mm

### Pakend

1tk

### Tootekood

80867

## Pihustuspüstoli puhastuskomplekt, 22 osaline

Komplekt sisaldab:

- 6 nõela
- Nõelte käepide
- Harjade käepide
- 3 harja ¼, 3/8 ja ½
- 12'' toruhari
- 5 mini ümarharja
- Nailon hari
- ¼ HVLP hari
- ½ hari
- Tühi anum puhastusjääkidele

### Pakend

1komplekt

### Tootekood

80862

## Pihustuspüstoli puhastamise hari

- Pikkus 125 mm, harjaste pikkus 50 mm, välisdiameeter 17 mm
- Käepideme värvus sinine/kollane
- Harjaste värvus must
- Nailon harjased
- Siseavade puhastamise hari

### Pakend

1tk

### Tootekood

80865

## Värvianum pintsliga

- 50 ml
- Valge
- Polüpropüleenist värvianum

### Pakend

1tk

### Tootekood

80853

## Segamispulk

### Pakend

1tk

### Mõõtmed

20cm

### Värvus

Must

### Tootekood

80854

1tk

27cm

Punane

80856

## Kilenuga

### Pakend

1tk

### Mõõtmed

7.45x4.35x0.3cm

### Värvus

Valge

### Tootekood

80866

## Veekaabits

### Pakend

1tk

### Käepide

25cm

### Silikoon

26.5x7.5cm

### Mõõdud

80863

## Värskelt värvkattelt tolmu eemaldamise tikud

### Pakend

100tk

### Mõõtmed Ø

1.0mm

### Värvus

Valge

### Tootekood

80858

100tk

1.5mm

Kollane

80859

100tk

2.0mm

Sinine

80857



*www.Rags.lv*

