



KATALOGS

LAKAS
ABRAZĪVI
ŠPAKTELES
KOPŠANA UN AIZSARDZĪBA

KRĀSAS
GRUNTIS
MASKĒŠANA
PALĪGMATERIĀLI

Rags



SIA "RAGS" vairāk nekā 25 gadus nodarbojas ar krāsu sistēmu un automašīnu virsbūves remonta materiālu importu, eksportu un piegādi gala lietotājam. Šo daudzo gadu laikā, firma ir izaugusi un attīstījusies par vienu no vadošajiem auto remonta materiālu piegādātājiem Baltijas valstīs un arī Eiropā.

Apzinoties, ko mūsu mazajai Latvijai nozīmēs iekļaušanās Eiropas Savienībā, un saprotot, ka privātas produktu līnijas materiāliem būs milzīgs un augošs pieprasījums, jau 2003. gadā SIA „RAGS” saviem klientiem sāka piedāvāt preču klāstu ar nosaukumu „STONDER”, kas ir mūsu firmas izstrādāta un starptautiski atzīta un sertificēta preču zīme.

STONDER preču sortimentā ir iekļauti paši labākie un pieprasītākie auto remonta materiāli, kuri ir laboratoriski pārbaudīti un mūsu tehniķi tos ir atzinuši par pilnībā piemērotiem, lietošanai mūsu reģiona klimatiskajos apstākļos.

„STONDER” tiek piedāvāts 2 kvalitātes līmeņos:

STONDER - plašs auto remonta materiālu klāsts par labu cenu.

STONDER Professional – augstas kvalitātes produkti, kas nodrošina ekspertu prasībām atbilstošus rezultātus.

Šobrīd preču klāstā ir vairāk nekā 400 preču - gatavās auto Krāsas, lakas, cietinātāji un šķīdinātāji, gruntis un filleri, špakteles, pretkorozijas līdzekļi, stiklu un plastmasas līmes, hermētiķi, līmlentes un abpusējās līmlentes, papīra dvieļi, pulēšanas salvetes, attaukošanas šķidrums un salvetes, dažādi tehniskie aerosoli un līdzekļi virsmu apstrādei un tīrīšanai, mērtrauki un plastmasas tvertnes šķidrumu izsmidzināšanai, krāsu uzpildes aerosoli, plašs slīppapīru klāsts, maskēšanas plēves un aplājāmie papīri, roku mazgāšanas līdzekļi, profesionālā auto kosmētika un pulēšanas pastas un ripas, dažādu veidu stendi servisa aprīkojumam un daudz citu materiālu jebkuram auto remontam.

Plašais STONDER produktu klāsts tiek ražots pazīstamās Rietumeiropas rūpnīcās Vācijā, Nīderlandē, Polijā, Itālijā, Lielbritānijā, Rumānijā, Beļģijā kā arī Āzijā un pat Dienvidāfrikā.

STONDER sortiments ik pa laikam tiek papildināts ar jauniem produktiem uz klausot mūsu klientu vēlmes un vajadzības, bet tai pat laikā vienmēr tiek veikta rūpīga tirgus izpēte un analīze, kas mums dod pārlicību par šādu produktu ieviešanas nepieciešamību. STONDER un STONDER Professional materiāli ir piemēroti gan profesionālam, gan individuālam auto remontam.

STONDER preču zīme ar nemainīgi stabilo kvalitāti un labo cenu ir ieguvusi spēcīgu pozīciju Baltijas un Eiropas tirgos, nodrošinot mūsu partneriem labu reputāciju un iespējas palielināt peļņu, bet mums - palielināt pārdošanas apjomus gan Eiropā, gan pasaulē. Panākumu pamatā ir uz vērtībām orientēta sadarbība, īpaša uzmanība mūsu klientiem, profesionāli darbinieki, nepārtraukti jauninājumi un lieliska kvalitāte. Mēs strādājam, lai mēs un jūs gūtu panākumus!





SATURS

Špakteles	1-2
Gruntis un cietinātāji	3-4
Krāsas	5-6
Lakas un cietinātāji	7-8
Tīrīšana, kopšana un aizsardzība	9-18
Abrazīvi	19-22
Līmlentes, plēves un papīri	23-25
Slīpēšana	26
Pulēšana	27-29
Palīgmateriāli	30-36



ŠPAKTELES



Universālā špaktele

Salīdzinoši cieta un ne pārāk elastīga universālā špaktele, to galvenokārt iesaka vieglo automašīnu remontam un mazu virsmu labošanai. Tai ir laba saķere ar dažādām pamatnēm, piemēram, ar oglekļa tēraudu vai alumīniju. Nav paredzēta cinkotam tēraudam.

Tilpums	Artikuls
200g	76112
500g	76115
1kg	76101
1.8kg	76111
4.5kg	76104



Stiklašķiedras špaktele

Ar stikla šķiedru pastiprināta špaktele. Pateicoties lielam garo šķiedru daudzumam, izstrādājumam ir ļoti augsta mehāniskā izturība un labas pildošas īpašības. Tās zemā elastība un paaugstinātā cietība ierobežo tās pielietojumu uz mazām virsmām.

Tilpums	Artikuls
200g	76102
500g	76105



PROFY stiklašķiedras špaktele

Pateicoties elastīgajiem poliēstera sveķiem un īsajām šķiedrām, tai ir augstāka elastība nekā parastai stiklašķiedras špaktelei, saglabājot augstu mehānisko izturību. Viegla slīpēšana padara to piemērotu uzklāšanai pat uz lielām virsmām. Tai ir laba saķere ar dažādām pamatnēm, ieskaitot cinkotu tēraudu.

Tilpums	Artikuls
1.8kg	77121



PROFY universālā špaktele

Universālā špaktele, kas piemērota ļoti plašam lietojumam. Tā piemērota gan manuālai, gan mehāniskai slīpēšanai. Ar to ir viegli strādāt pat uz lielām virsmām. Tās laba saķere ar dažādām pamatnēm un augstā elastība garantē augstu remonta kvalitāti.

Tilpums	Artikuls
2kg	77111



Stiklašķiedras špaktele

Ar stikla šķiedru pastiprināta špaktele. Pateicoties lielam garo šķiedru daudzumam, izstrādājumam ir ļoti augsta mehāniskā izturība un labas pildošas īpašības. Tās zemā elastība un paaugstinātā cietība ierobežo tās pielietojumu uz mazām virsmām.

Tilpums	Artikuls
1.7kg	76121

EASY vieglā špaktele

Daudzfunkcionāla viegla špaktele. Satur mūsdienīgas pildvielas, kas padara produktu smalku un vieglu. Rezultāts ir viegla uzklāšana, lieliskas slīpēšanas un labas adhēzijas īpašības, kas padara špakтели piemērotu remonta darbiem gan lielos, gan mazos laukumos. Zema blīvuma dēļ mēs iesakām izmantot lielāku cietinātāja daudzumu nekā parastās špaktelēs, no 3% līdz 4%.

Tilpums	Artikuls
1l	76152



LIGHT vieglā špaktele

Špaktele, kurai ir daudz mazāks blīvums nekā parastajai špaktelei vieglo pildvielu dēļ. Labas adhēzijas īpašības. Piemērota arī lielām virsmām. Lielāka sveķu satura dēļ ieteicams izmantot lielāku cietinātāja daudzumu nekā parastās špakteles, no 3% līdz 4%.

Tilpums	Artikuls
1l	09113



Špaktele plastmasai

Produkts ir paredzēts plastmasas detaļu remontam. Tai ir ļoti laba elastība un lieliska saķere ar virsmām, izņemot teflonu un polietilēnu. Tās tumšā krāsa atbilst lielākajai daļai automašīnās izmantojamo plastmasas detaļu krāsai. Ideāli piemērota manuālai un mehāniskai slīpēšanai. Pirms uzklāšanas iesakām uzklāt plastmasas grunti.

Tilpums	Artikuls
1kg	09115
500g	098-09115



Izsmidzināmā špaktele

Divkomponentu poliesteru špaktele, kas paredzēta mikro plaisu un mikro poru aizpildīšanai pēc iepriekš uzklāto pildvielu apstrādes. Produktam ir ļoti laba saķere ar dažādām virsmām. Ar ļoti labu tiksotropiju produkts neveido notecējumus pat tad, ja tiek uzklāts uz vertikālām virsmām. Tas ir paredzēts uzklāšanai ar izsmidzināšanas pistoli un ir piemērots mehāniskai un manuālai apstrādei ar smalkas gradācijas abrazīviem.

Tilpums	Artikuls
1.2kg	09110



Bēša izsmidzināmā špaktele aerosolā

Ātri žūstoša izsmidzināmā špaktele ar izcilām pildīšanas īpašībām un pārklājumu. Paredzēta lai aizpildītu mazus nelīdzenumus koka un metāla virsmās.

Tilpums	Artikuls
400ml	80113



GRUNTIS UN CIETINĀTĀJI



HS 4:1 grunts

Augstas kvalitātes divkomponentu akrila grunts, kas atbilst GOS standartiem.

Pieejamās krāsas: melna, balta, gaiši pelēka un tumši pelēka.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
3.5l	Melna	80828
3.5l	Balta	80837
3.5l	Tumši pelēka	80826
3.5l	Gaiši pelēka	80827



HS grunts cietinātājs

Stonder HS grunts cietinātājs. Sajaukšanas attiecība - 4(grunts) : 1(cietinātājs).

Pieejamās versijas: Ātrs un ļoti ātrs.

Tilpums	Tips	Artikuls
1l	Ātrs	80829
1l	Ļoti ātrs	80830



PROFY 5:1 grunts komplekts

Universāls grunts komplekts automašīnu apdarei. Aizpilda skrāpējumus un citus nelīdzenumus virsmas sagatavošanas laikā. Gruntij ir labas pretkorozijas un slīpēšanas īpašības.

Pieejamās krāsas: melna, balta un pelēka.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
0.8l + 016l	Melna	80805
0.8l + 016l	Balta	80806
0.8l + 016l	Pelēka	80807



PROFILINE PLUS grunts plastmasai

Vienkomponenta caurspīdīga grunts plastmasai, kas nodrošina labu saķeri starp plastmasu un sekojošo materiāla slāni. Uzklājiet uz iepriekš notīrītas virsmas ar izsmidzināšanas pistoli vai otu. Slāņu skaits no viena līdz diviem.

Tilpums	Artikuls
0.5l	80151
1l	80120



2K epoksīda grunts komplekts

Divkomponentu pretkorozijas epoksīda grunts, ko var izmantot uz dažādām virsmām. Epoksīda grunts nodrošina ļoti labu aizsardzību pret koroziju metāla virsmām, piemēram, tēraudam, cinkam un alumīnijam. Ņemot vērā ļoti labo saķeri ar citām virsmām, epoksīda gruntējums nodrošina labu izolācijas slāni starp virsmu un pārklājumu. Tas nodrošina ļoti labu pamatnes aizsardzību no atmosfērā esošajiem ķīmiskajiem savienojumiem un mitruma.

Tilpums	Artikuls
0.5l + 0.25l	80824
1l + 0.5l	80825

1K epoksīda grunts aerosolā

Pretkorozijas grunts, kas ir elastīga, ātri žūstoša un ar labām pildošām īpašībām. Piemērota skaidu plātnēm, (gruntētām) cietajām plastmasām un novecojušiem krāsu pārklājumiem.

- Lieliska saķere
- Viegli slīpējama
- Cinka fosfāta pretkorozijas īpašības
- Uzklājama uz neapstrādātiem metāliem
- Noturīga pret naftas produktiem

Tilpums	Krāsa	Artikuls
500ml	Melna	80886



PROFILINE 1K augstas kvalitātes grunts aerosolā

Vienkomponenta pildviela tiek ražota no akrila sveķiem, kas produktam nodrošina vislabākās iespējamās pildījuma un pārklājuma īpašības. Piemērota tērauda, alumīnija, poliestera pildvielu un citām plastmasas virsmām. Ideāli piemērota nelieliem remonta darbiem un detaļu atjaunošanai.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
400ml	Melna	80154



Grunts plastmasai aerosolā

Uz poliolefīna sveķu bāzes veidota, ātras žūšanas, caurspīdīga saķeres grunts plastmasas virsmām. Grunts nav piemērota polipropilēnam un polietilēnam. Plastmasas grunti var pārklāt ar visbiežāk izmantotajām krāsu laku sistēmām.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
500ml	Caurspīdīga	80139



Pildošā grunts aerosolā

Piemērota izmantošanai kā pildījuma gruntējums un saķeres uzlabošanas līdzeklis starp pamatni un pārklājumu uz metāla, koka, keramikas, akmens, kartona un citām virsmām. Pārklājama ar akrila, sintētiskām un kombinētām nitro krāsām.

Īpašības: ļoti labs pildījums, gluda virsma, ātri žūstoša, aizsargā pret koroziju, viegli izsmidzināma, viegli slīpējama, izmantojama telpās un ārpus tām.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
600ml	Pelēka	80108



PROFILINE pildošā grunts aerosolā

Ražota uz akrila sveķu un cinka fosfāta bāzes. Aizpilda nelielas abrazīvās slīpēšanas pēdas un citus pamatnes bojājumus. Ļoti labas pildīšanas un slīpēšanas īpašības. Var pārkrāsot ar lielāko daļu izmantoto krāsu sistēmu. Pieejama dažādās krāsās.

Tilpums	Krāsa	Ral	Artikuls
500ml	Melna	9011	80141
500ml	Balta	9003	80142
500ml	Gaiši pelēka	7001	80117
500ml	Pelēka	7011	80118





2K akrila krāsa 1L

Divkomponentu akrila krāsas ir īpaši spīdīgas un izturīgas transportlīdzekļu krāsas. Tās nav jāpārklāj ar caurspīdīgu laku. Kad krāsa ir pilnībā sacietējusi, tā ir izturīga pret akmens šķembām, UV starojumu un noturīga pret naftas produktiem. Mēs iesakām to izmantot kopā ar STONDER PLUS universālo cietinātāju.

Krāsa	Artikuls	Krāsa	Artikuls
DB147	G147	LADA 671	G671
FORD B3	GB3	LADA 5835	G5835
OPEL 474	G474	RAL3000	G3000
VW L90E	GL90E	RAL 6005	G6005
VW LY3D	GLY3D	RAL 7021	G7021
LADA 121	G121	RAL 7024	G7024
LADA 400	G400	RAL 9005	GMMAT
LADA 425	G425	RAL 9010	G9010
LADA 456	G456	RAL 9016	G9016
LADA 601	G601	Un Citas	



1K disku krāsa

Ātri žūstoša sudraba krāsa. Īpaši piemērota disku un rumbas remontam. Disku krāsai ir labs pārklājums, lieliska saķere un laba virsmas cietība.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1l	Sudraba	80812



Bamperu strukturkrāsa

Vienkomponenta dekoratīvā strukturkrāsa izmantošanai iekštelpās un ārpus tām. Krāsa ir smalki strukturēta. Piemērota transportlīdzekļu plastmasas detaļu, piemēram, bamperu, dekoratīvo listu, spoguļu pārsegu utt. atjaunošanai.

Tilpums	Krāsa	Ral	Artikuls
0.4l	Pelēka	7021	EST-7021



Bamperu strukturkrāsa

Stonder bamperu krāsa ir vienkomponenta krāsa transportlīdzekļu bamperu, smalko listu, spoguļu pārsegu utt. krāsošanai.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1l	Melna	80545
1l	Pelēka	80555

TEHLINE cinka-alumīnija krāsa

Sudraba pusmatēta krāsa, kuras pamatā ir akrila sveķi un cinks. Laba aizsardzība pret koroziju uz metāla virsmām.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
400ml	Sudraba	80138



Disku krāsa

Piešķir diskām dekoratīvu spīdumu. Izturīgs, īpaši pigmentēts tērauda un leģēto disku aizsargpārklājums.

Kvalitāte un īpašības:

- Augstas kvalitātes, ātri žūstoša nitro-kombinētā krāsa
- Gluda virsma
- Noturīga pret laikapstākļiem, nedzeltē
- Ierobežota noturība pret naftas produktiem
- Laba krāsas un spīduma aizture
- Cieta, nodilumizturīga virsma
- Pēc 30 minūšu žāvēšanas pārkrāsojiet ar caurspīdīgu laku

Tilpums	Krāsa	Artikuls
600ml	Sudraba	80106



Krāsa aerosolā

Daļējai un kontrasta krāsošanai, piemēram, rallija svītrām uz transportlīdzekļa korpusa, diskām utt.

Īpašības: • Augstas kvalitātes, ātri žūstoša nitro krāsa • Ļoti labs pārklājums

- Teicama saķere • Laba plūsma un gluda virsma • Ātra žūšana
- Piemērota izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām • Noturīga pret laikapstākļiem
- UV noturīga • Noturīga pret skrāpējumiem • Elastīga un cieta virsma
- Ierobežota noturība pret naftas produktiem

Tilpums	Krāsa	Artikuls
600ml	Melna matēta	80105
600ml	Balta matēta	80110



LAKAS UN CIETINĀTĀJI



Matētas lakas komplekts

Ātri žūstoša divkomponentu matēta laka automašīnu virsbūves pārklāšanai. Lakas pamatā ir akrila sveķi. Nav ieteicams krāsot lielas virsmas augstā temperatūrā. Augsta ķīmiskā un mehāniskā izturība. Noturīga pret laikapstākļiem. Pārklājums: dziļi matēts.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
0.5l + 0.25l	Caurspīdīga	80821



Caurspīdīga laka aerosolā

Spīdīga virsma akrila vai nitrokombi bāzes krāsām, piemēram, riteņu un citu nemetālisku automašīnu krāsu aerosoliem. Piešķir spīdumu un aizsargā visa veida bāzes krāsas.

Kvalitāte un īpašības:

- Augsta akrila kvalitāte
- Lieliska saķere
- Labi plūstoša, gluda virsma
- Lieliska spīduma noturība
- Cieta virsma, laba elastība
- Ātri žūstoša
- Gaismas, UV izturīga (nedzeltina)
- Noturīga pret laikapstākļiem, netīrumus atgrūdoša
- Noturīga pret skrāpējumiem, triecieniem
- Pēc sacietēšanas izturīga pret ūdeni, atšķaidītām skābēm un bāzēm
- Ierobežota izturība pret naftas produktiem

Tilpums	Krāsa	Artikuls
600ml	Caurspīdīga	80107



PLUS 112 lakas komplekts

112 lakai ir lieliskas izplūšanas īpašības, ļoti laba izturība pret UV un laikapstākļiem. Tā ir izturīga pret akmeņu atsitumiem. Laka neatlec no virsmas pat pēc spēcīga trieciena. Tā pieder pie ātri žūstošām lakām, un, krāsojot lielas platības, ieteicams izmantot akrila atšķaidītāju. Mazākām virsmām atšķaidīšana nav nepieciešama. Darbojas ar visām bāzes krāsām, tajā skaitā arī ūdens bāzes. Ir pieejams standarta un ātrais cietinātājs. Uzklāšana ar divu pilnu slāņu metodi ar intervālu 4-6 minūtes starp kārtām.

Tilpums	Tips	Artikuls
1l + 0.5l	Standarts	8010080904
1l + 0.5l	Ātrs	8010080905
0.5l + 0.25l	Standarts	8010080906



PLUS universāls cietinātājs

Cietinātājs akrila un poliuretāna lakām. Tas ir izcils, ekonomisks risinājums MS sistēmā ražoto akrila krāsu un laku sacietēšanai.

Tilpums	Tips	Artikuls
0.5l	Standarts	73405
2.5l	Standarts	73425

HS SPEED laka

Ātri žūstoša HS akrila laka. Pulējama jau pēc 15 minūšu žāvēšanas 60 ° C. Viegli uzklājama un piemērota visa veida virsmām.



Tilpums

5l

Artikuls

80831

HS SPEED lakas cietinātājs

Cietinātājs (standarta) Stonder HS Speed lakai. Sajaukšanas attiecību skatīt tehnisko datu lapā.



Tilpums

2.5l

Artikuls

80832

PLUS 111 laka

Akrila laka ar izturību pret skrāpējumiem. To raksturo augsts cieta daļiņu saturs, augstāka elastība un mazs notecēšanas risks. Augsts spīdums, UV noturība un laikapstākļu izturība garantē lakas izcilu izskatu un izturību. Uzklājama tikai pusotrā kārtā, labi plūstoša un ātri žūstoša PLUS 111 nodrošina vieglu remontu un īsu laiku krāsošanas kamerā. PLUS 111 ir savienojama ar visiem tirgū pieejamajiem bāzes pārklājumiem. Mēs to piedāvājam ar standarta un ātro cietinātāju, izvēle ir atkarīga no pielietojuma nosacījumiem. To var uzklāt arī uz ūdens bāzes kāsām.



Tilpums

1l

Artikuls

80815

5l

80816

PLUS 111 lakas cietinātājs

PLUS 111 cietinātājs (B sastāvdaļa PLUS111 lakai), tai skaitā plaša spektra akrila produktiem.



Tilpums

0.5l

Tips

Standarts

Artikuls

80813

0.5l

Ātrs

80813F

2.5l

Standarts

80814

2.5l

Ātrs

80814F



Pretakmens aizsarglīdzeklis aerosolā

Pretakmens aizsarglīdzeklis ir ideāla pretakmeņu un pretkorozijas aizsardzība automašīnu apakšdaļām un redzamām detaļām. Tas veido izturīgu, elastīgu aizsargpārklājumu pret akmens šķembām. Tas ir piemērots arī kā amortizējošs pārklājums riteņu futrāļiem un šasijas apakšai.

Lietošanai uz automašīnām, treileriem, cisternām, laivām, kravas automašīnām, spoileriem un sliekšņiem.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
500ml	Melna	80102
500ml	Balta	80103
500ml	Pelēka	80104



100 Pretakmens aizsarglīdzeklis

Tas ir līdzeklis, kas paredzēts automašīnu virsbūvju aizsardzībai uz sintētisko sveķu bāzes. Tas veido elastīgu, rupjas struktūras pārklājumu, kas aizsargā sliekšņus, riteņu arkas, spoilerus un citus automašīnas virsbūves elementus no akmens, ūdens, sāls un eļļu ietekmes. Tam ir arī trokšņu slāpēšanas īpašības. Pēc žāvēšanas to var pārklāt ar visu veidu virskārtu krāsojumu.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1kg	Melna	092-09200
1kg	Pelēka	092-09201
1kg	Balta	092-09202
1.8kg	Melna	097-09200
1.8kg	Pelēka	097-09201
1.8kg	Balta	097-09202



200 Pretakmens aizsarglīdzeklis

Tas ir līdzeklis, kas paredzēts automašīnu virsbūvju aizsardzībai, uz gumijas bāzes ar sintētiskiem sveķiem. Tas veido elastīgu, rupjākas struktūras pārklājumu, kas aizsargā sliekšņus, riteņu arkas, spoilerus un citus automašīnas virsbūves elementus no akmens, ūdens, sāls un eļļu ietekmes. Tam ir arī trokšņu slāpēšanas īpašības. Pēc žāvēšanas to var pārklāt ar jebkura veida virskārtu.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1kg	Melna	092-09206
1kg	Pelēka	092-09207
1kg	Balta	092-09208

Bituma pretkorozijas aizsarglīdzeklis aerosolā

Automašīnu apakšējās daļas aizsardzība (bitumens) veido smalku, elastīgu, izturīgu aizsargpārklājumu apakšpusē visu veidu transportlīdzekļiem. Tas pasargā apakšējās daļas no akmens šķembu, smilts, ūdens, rūsas un laikstākļu ietekmes. Tikсотropiskās īpašības nozīmē, ka aerosolu var uzklāt biezos slāņos bez steigas.

Kvalitāte un īpašības:

- Laba nodilumizturība
- Lieliska aizsardzība pret koroziju
- Lieliska saķere ar metālu
- Skaņas absorbēcija
- Ilgstoša elastība
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Nepil uz vertikālām virsmām
- Izturīgs pret laikstākļiem
- Izturīgs pret vājām skābēm un sārmēm
- Nevar pārkrāsot
- Tīrīt ar šķīdinātāju

Tilpums	Krāsa	Artikuls
500ml	Melna	80109



PROFILINE bituma pretkorozijas aizsarglīdzeklis

Aizsargpārklājums uz bituma bāzes, kas nodrošina izturīgu, aizsargājošu bituma slāni, kas nodrošina izcilu korozijas un pretakmeņu aizsardzību.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1l	Melna	80116



PROFY slēgto telpu aizsarglīdzeklis

Brūns vaska pārklājums, kas paredzēts kārbu paneļu, durvju un citu dobumu aizsardzībai automašīnās. Šis produkts nodrošina izcilu izturību pret ikdienas apstākļiem: sāli, mitrumu un korozīvo vidi. Slēgto telpu aizsarglīdzekli var izmantot arī metāla plāksņu aizsardzībai pret rūsu.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
500ml	Caurspīdīga	80111
500ml	Brūna	80115



PROFILINE slēgto telpu aizsarglīdzeklis

Vaska pārklājums, kas paredzēts kārbu paneļu, durvju, vieglo arku un citu dobumu aizsardzībai automašīnās. Šis produkts nodrošina izcilu izturību pret ikdienas ceļa apstākļiem: sāli, mitrumu un korozīvo vidi. Slēgto telpu vaskus var izmantot arī metāla plāksņu aizsardzībai pret rūsu.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
1l	Caurspīdīga	80810
1l	Brūna	80114





TEHLINE bremžu tīrītājs aerosolā

Spēcīgs tīrītājs ar spēcīgu strūklu, kas paredzēts bremžu diskām, trumuļiem, klučiem, cilindriem un suportiem.

Tilpums

500ml

Artikuls

80130

TEHLINE silikons aerosolā

Izmantojams plaša spektra pielietojumiem, piemēram, slēdzeņu, eņģu un citas biroja un sadzīves tehnikas eļļošanai. Piemērots arī gumijas un plastmasas materiālu apkopei.

Tilpums

500ml

Artikuls

80131



TEHLINE līmes noņēmējs aerosolā

Saudzīgs šķīdinātāju maisījums dažādu veidu līmes atlikumu mīkstināšanai un noņemšanai, ko izmanto mūsdienu autobūvē. Produkts nekaitē lakai vai plastmasas materiāliem.

Tilpums

400ml

Artikuls

80132

TEHLINE rūsas noņēmējs aerosolā

Melna caursūcošā eļļa, kuras pamatā ir lēnām iztvaikojoši šķīdinātāji, minerāleļļas, korozijas inhibitori un molibdēna disulfīds.

Tilpums

500ml

Artikuls

80133



TEHLINE riepu tīrīšanas līdzeklis

Putas uz silikona bāzes izstrādātas riepu tīrīšanai un aizsardzībai. Pēc apstrādes ar putām riepas atgūst sākotnējo dabisko tumšo krāsu.

Tilpums

500ml

Artikuls

80134



TEHLINE paneļu tīrīšanas līdzeklis

Aerosols ar citrona aromātu, instrumentu paneļu un citu plastmasas materiālu tīrīšanai automašīnās.

BEZ SILIKONA

Tilpums

500ml

Artikuls

80135



TEHLINE universāls attīrītājs


Putu tīrīšanas līdzeklis ar apelsīnu aromātu uz ūdens un virsmaktīvo vielu bāzes ar plašu pielietojumu un lielisku tīrīšanas darbību. Piemērots mēbeļu, polsterētu automašīnu detaļu tīrīšanai no iekšpuses un ārpusē. Daudzfunkcionālas putas ir arī lielisks tīrīšanas līdzeklis universālai lietošanai mājās un birojos.

Tilpums

500ml

Artikuls

80136



TEHLINE spīdīgs vasks

Izsmidzināms vasks uz sintētisko, dabīgo vasku, eļļu un ūdens bāzes. Produkts notīra un aizsargā ilgu laiku, nodrošinot ātru pulēšanu. Produkts ir lieliski piemērots ātrai spīdumu veidošanai automašīnām, treileriem, poliestera laivām, sintētiskiem logu rāmjiem, motocikliem, velosipēdiem, dārza mēbelēm utt.

Tilpums

500ml

Artikuls

80137



PROFILINE sapludinošais šķīdinātājs

Speciāls šķīdinātājs lakas vai akrila krāsu pārejas sapludināšanai.

Tilpums

500ml

Artikuls

80119



Līme aerosolā

Līme uz stirola butadiēna bāzes, piemērota, kartona, koka, papīra, korķa utt. līmēšanai. Ērti lietojama

Tilpums

400ml

Artikuls

80143





Līme plastmasai.

Augstas stiprības strukturāla līme plastmasai, kas ir izturīga pret paaugstinātu temperatūru, mitrumu, naftas produktiem, vairumu šķīdinātāju. Līmes sistēmas tiek pārbaudītas, izmantojot visu galveno auto ražotāju stingras veikspējas specifikācijas.

Tilpums	Tips	Artikuls
20ml	Standarta	80147
20ml	Ātrs	80148
20ml	Lēns	80149
Papildus aplikatori		30004



Poliuretāna logu līme

Vējstiklu līme optimālai logu pielīmēšanai autobūves nozarē. Šī līme ir veidota uz poliuretāna bāzes.

Priekšrocības:

- Lieliska ultravioleto staru un laikapstākļu noturība
- Augsta viskozitāte
- Bez smaržas
- Skaņas absorbējošas īpašības

Tilpums	Tips	Artikuls
310ml	Ātrs	80129



Izsmidzināms hermētiķis

Hermētiķis ir izsmidzināms blīvēšanas un līmēšanas materiāls uz modificēta silikona bāzes. Hermētiķis ir tieši izsmidzināms uz virsmas ar šauru kā arī platu joslu. Iespēja apstrādāt vai modulēt ar otu. Nesatur sociānīdus un silikonu. Satur mazāk kā 7% alifātisko šķīdinātāju bez smaržas. Ļoti tolerants ar parastajām autoremonta emaljām. Ļoti laba saķere ar metāliem, gruntīm un emaljām. Ātri sacietē.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
310ml	Pelēka	80227



Poliuretāna hermētiķis

1K-PU ir augstas izturības, ātri cietējošs vienkomponenta poliuretāns. Pēc sacietēšanas tas paliks elastīgs ar ļoti labu saķeri.

Pielietojums autoremontā, būvniecībā un montāžas nozarē, kā arī koka, betona, nerūsējošā tērauda un stikla līmēšanā.

Īpašības: pēc žūšanas pārklājams ar ūdensbāzes krāsām. Laba UV izturība.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet krāsas uz šķīdinātāja bāzes.

Tilpums	Krāsa	Artikuls
310ml	Balta	80126
310ml	Pelēka	80127
310ml	Melna	80128



Ciānkrilāta līme

Ātri sacietējoša vienkomponeņa līme.

Priekšrocības: viegli lietojama, nekļūst balta, strukturālā saite uz dažādām pamatnēm, līmē dažādus substrātus, lieliski izturīga pret UV, lieliski izturīga pret ķīmiskajām vielām.

Pielietojums: automobiļu, rūpniecības un jūras transporta nozarē.

Līmē ir daudz dažādu substrātu kā EPDM(etilēna propilēna diēna monomērs),

SBR(stirola butadiēna gumija), PVC(polivinilhlorīds), ABS(akrilonitrila butadiēna stirols) utt.

Tilpums

20g

Artikuls

80150



Šķīdinātājs 646 (II)

Atšķaidītājs, kas piemērots instrumentu mazgāšanai.

Tilpums

0.5l

1l

5l

30l

Artikuls

646

80873

80847

80884



Ziepes ar koksnes skaidām

Šī ir klasiska roku mazgāšanas pasta, kuras pamatā ir koksnes skaidas. Izmantojot ļoti efektīvus ādas aizsardzības komponentus, šī roku mazgāšanas pasta ir īpaši saudzīga pret roku ādu. Efektīvi atmazgā dažāda veida netīrumus.

Tilpums

5l

Artikuls

80403



Roku tīrīšanas krēms

Īpašības: rūpīga, bet maiga roku tīrīšana. Dabiska aizsardzība taukainai ādai. Ekoloģisks produkts.

Lietošana: Roku tīrīšanas krēmu ar nelielu ūdens daudzumu, iemasējiet rokās un notīriet netīrumus. Pēc lietošanas noskalot rokas ar tīru ūdeni.

Tilpums

3l

Dispansers roku krēmam

Artikuls

80404

80405





PROFY attaukotājs

Augstas kvalitātes produkts, kas paredzēts silikona, eļļas un tauku noņemšanai. Tas attīra un noņem taukus no:

- Cinkotas virsmas
- Alumīnija virsmas
- Nerūsējošā tērauda virsmas
- Tērauda virsmas
- Plastmasas virsmām

Tilpums	Tips	Artikuls
1l	Standarts	90101



Attaukotājs

Silikona noņēmējs efektīvi noņem visus netīrumus, ieskaitot taukus un silikonu. Neatstāj baltas svītras un tam nav nepatīkamas benzīna smakas. Efektīvs tīrīšanas līdzeklis pirms krāsošanas. Tas tiek ražots no īpaša šķīdinātāju maisījuma. Piemērots lietošanai uz šādām virsmām:

- Tērauda virsmas
- Alumīnija virsmas
- Cinkota tērauda
- Nerūsējošā tērauda
- Plastmasas
- Veciem krāsu pārklājumiem
- Poliesteru špakteles

Tilpums	Tips	Artikuls
1l	Lēns	80868
5l	Lēns	80874



PROFY attaukotājs

Augstas kvalitātes produkts, kas paredzēts silikona, eļļas un tauku noņemšanai. Tas attīra un noņem taukus no:

- Cinkotas virsmas
- Alumīnija virsmas
- Nerūsējošā tērauda virsmas
- Tērauda virsmas
- Plastmasas virsmām

Tilpums	Tips	Artikuls
5l	Standarts	90102



PROFY šķīdinātājs bāzes krāsām

Augstas kvalitātes produkts, kas paredzēts automašīnu bāzes krāsu atšķaidīšanai.

Tilpums	Artikuls
1l	90104
5l	90105

PROFY akrila šķīdinātājs

Stonder Profy akrila šķīdinātājs ir šķīdinātāju maisījums, kas piemērots visu gruntskrāsu, akrila krāsu un laku atšķaidīšanai.



Tilpums

5l

Artikuls

90106

PLUS acrylic thinner

Rūpīgi izvēlētu organisko šķīdinātāju maisījums augstas kvalitātes akrila un poliuretāna atšķaidīšanai.

Pielietojums:

- Akrila krāsām
- Caurspīdīgām akrila un poliuretāna lakām
- Vienkomponenta un divkomponentu akrila gruntīm

Tilpums

0.5l

Tips

Standarts

Artikuls

80822

0.5l

Ātrs

80823



Šuvju mastika

Ar otu uzklājams šuvju hermētiķis ir vienkomponenta izstrādājums, kura pamatā ir sintētiskā gumija, kas sacietē iztvaikojot šķīdinātājiem. Tas ir paredzēts metinātu savienojumu, spiedienmetinājumu un metāla lodētu savienojumu blīvēšanai. Tas veido izturīgu un elastīgu blīvējumu, kas nodrošina izturību pret ūdeni, benzīnu, dažādām eļļām un augstu temperatūru (līdz 60 ° C). To var krāsot ar visa veida lakām.

Tilpums

1kg

Krāsa

Tumši pelēka

Artikuls

09203



Poliestera sveķi ar cietinātāju

Remonta sveķi ir piemēroti manuālai uzklāšanai, virsmas defektu labošanai. Stikla šķiedras auduma kombinācija (komplektam) nodrošina elastīgu un mehāniski spēcīgu laminētu virsmu. Remontētā virsma ir izturīga pret laika apstākļiem, smērvielām, eļļām, atšķaidītām skābēm. Piemērots izmantošanai laivu būvē, transportlīdzekļu remontā un arī celtniecībā.

Komplektā ir 242 gramu poliestera sveķu, 8 gramu cietinātāja un 0,25 m² stikla šķiedras auduma. Piemērots arī lielu plaisu labošanai.

Tilpums

0.25kg

Tips

Komplekts

Artikuls

09400

1kg

-

09401





Tukšais aerosols uzpildīšanai

Uzpildāms aerosols. Vispirms iepriekš tiek uzjaukts nepieciešamais produkts un pēc tam ar speciālu aerosola pildīšanas iekārtu šis produkts tiek iepildīts aerosola tvertnē. Inovatīvā izsmidzināšanas un vārstu tehnoloģija garantē smalku plašu strūklu izsmidzināšanu, augstu izkliedēšanas pakāpi un pastāvīgu spiedienu, lai iegūtu vislabāko darba kvalitāti un profesionālu gala rezultātu.

Pielietojums: ideāli piemērots nelielam remontam vai detaļu atjaunošanai.

Tilpums

300ml

Artikuls

80101



Izsmidzinātājs

Spiediena smidzinātājs, lai izsmidzinātu attaukošanas līdzekļus uz ūdens un šķīdinātāju bāzes.

Tilpums

1l

Artikuls

80864



Smērviela ieročiem

Ieroču kopšanas aerosols ir paredzēts medībām, sportam un ieroču kolekcionēšanai.

- Aizsargā pret koroziju
- Pārvieta mitrumu
- Neitralizē roku sviedrus.
- Elļo visas metāla detaļas
- Nesatur silikonu, PTFE un grafitu

Tilpums

100ml

Artikuls

80145



Bremžu tīrītājs

Lieliski piemērots bremžu un sajūga sistēmu tīrīšanai. Ātri noņem taukus un taukainas atliekas. Viegli noņem sodrējus un bremžu putekļus no transportlīdzekļa diskām, bremzēm, motora un pārnēsūmkārbas.

Tilpums

20l

60l

Artikuls

80152

80153

Preptutekļu pārklājums

Preptutekļu pārklājums ir izsmidzināms krāsošanas kameras pārklājums ar papildu karstuma stabilizatoriem, lai tas vairākas nedēļas saglabātu lipīgumu pat vietās kur temperatūra sasniedz 80°C



Tilpums

5l

Artikuls

C180-200

Attaukošanas salvetes

Speciāli tīrīšanai izstrādātas Stonder attaukošanas salvetes ir izgatavotas no stingra, izturīga materiāla, kas ir nodilumizturīgs un izturīgs pret šķīdinātājiem. Tās nesatur saistvielas vai līmes un ļoti labi absorbē ūdeni, eļļu un šķīdinātājus. Stonder attaukošanas salvetes ir ideāli piemērotas plaša spektra pielietojumiem, ieskaitot aviāciju, ražošanu, krāsošanu, automobiļu remontu, drukāšanu, grafiku un daudz ko citu.

Daudzums

Izmērs

Artikuls

500 loksnes/rullī	32x42cm	78100
100 loksnes	32x42cm	78100100



Attaukošanas salvete 70g/m²

Absorbējošs, neausts materiāls, kas izgatavots no 100% kausēta polipropilēna. Izturīgs un nerada pūkas. Var izmantot vairākas reizes. Izturīgs pret šķīdinātājiem un nesatur silikonu. Piemērotas gludu virsmu tīrīšanai, kombinācijā ar ūdeni un šķīdinātājiem vai kā speciālas lupatas taukainu netīrumu absorbēšanai. Izmantojamas rūpniecības uzņēmumos, ražošanas objektos, darbnīcās, mašīnbūvē, kā arī automobiļu remontā.

Daudzums

Izmērs

Artikuls

500 loksnes/rullī	32x36cm	78105
35 loksnes	40x36cm	78106



Pulēšanas salvetes

- Īpaši mīksta, droša jūsu apdarei
- Ātri un efektīvi var iegūt mirdzošu spīdumu
- Vienreizlietojamas
- Nevar mazgāt
- Noņem pulēšanas līdzekļus un vasku
- Saglabājiet drānu mitru
- Lieliski piemērotas hroma un interjera detaļām

Daudzums

Izmērs

Artikuls

50 loksnes 36.5x40cm 1340226950



PLUS divslāņu salvetes

Stonder Plus divslāņu salvetes nodrošina labāku absorbēšanu un izturību pret plīsumiem. Šīs tīrīšanas salvetes ir piemērotas vieglai tīrīšanai. Atkārtoti pārstrādātu šķiedru izmantošana padara tās par viedu draudzīgu tīrīšanas alternatīvu. Stonder Plus ir īpaši izturīgas pret plīsumiem un ir pielietojamas kā dvieļi vai tīrīšanas lupatiņa. Papildus īpašības: salīmētas starp loksniem, perforētas.

Daudzums

Tips

Artikuls

2000 loksnes 36x38cm 78103
divos rullīos





PROSAND slīpēšanas diski

Stonder ProSand diski ir unikāls, daudzfunkcionāls slīpēšanas materiāls, kas izstrādāts gan gludu, gan profilu virsmu apstrādei. Izteiksmīga konstrukcija ļauj tai izveidot vienmērīgu slīpēšanas rakstu uz leņķveida virsmām un malām, vienlaikus samazinot spiediena atzīmju risku. Paredzēts mitrai slīpēšanai.

Daudzums	Izmērs	Grauds	Artikuls
15gb	Ø150mm	P1000	01500011
15gb	Ø150mm	P2000	01500021
15gb	Ø150mm	P3000	01500031



PRONET slīpēšanas diski

Augstas veiktspējas un ilgāka kalpošanas laika kombinācija, nekā tradicionālajiem abrazīvajiem materiāliem, nodrošina rentablu risinājumu. Paredzēti sausai mehāniskajai vai manuālai slīpēšanai. Slīpēšanas īpašības: neuzkrājās putekļi, nodrošina tīrāku darba vidi, kā arī labāku virsmas apdari.

Daudzums	Izmērs	Grauds	Artikuls
50gb	Ø150mm	P80	01500008
50gb	Ø150mm	P120	01500012
50gb	Ø150mm	P180	01500018
50gb	Ø150mm	P240	01500024
50gb	Ø150mm	P320	01500032
50gb	Ø150mm	P400	01500040
50gb	Ø150mm	P600	01500060



PRONET abrazīvs loksnes

Augstas veiktspējas un ilgāka kalpošanas laika kombinācija, nekā tradicionālajiem abrazīvajiem materiāliem, nodrošina rentablu risinājumu. Paredzēti sausai mehāniskajai vai manuālai slīpēšanai. Slīpēšanas īpašības: neuzkrājās putekļi, nodrošina tīrāku darba vidi, kā arī labāku virsmas apdari.

Daudzums	Izmērs	Grauds	Artikuls
50gb	70x420mm	P80	70420008
50gb	70x420mm	P120	70420012
50gb	70x420mm	P180	70420018
50gb	70x420mm	P240	70420024
50gb	70x420mm	P320	70420032
50gb	70x420mm	P400	70420040

GREEN slīpēšanas diski

Stonder GREEN slīpdisks ir premium produkts ar plastikāta pamatni, kas nodrošina labāku virsmas apdari un ilgāku kalpošanas laiku. Tie ir lieliski piemēroti arī stūru un malu slīpēšanai. Ūdens izturīgi.

Daudzums	Izmērs	Grauds	Caur.	Artikuls
100gb	Ø150mm	P80	15	01501508
100gb	Ø150mm	P100	15	01501510
100gb	Ø150mm	P120	15	01501512
100gb	Ø150mm	P150	15	01501515
100gb	Ø150mm	P180	15	01501518
100gb	Ø150mm	P240	15	01501524
100gb	Ø150mm	P280	15	01501528
100gb	Ø150mm	P320	15	01501532
100gb	Ø150mm	P400	15	01501540
100gb	Ø150mm	P500	15	01501550
100gb	Ø150mm	P600	15	01501560
100gb	Ø150mm	P800	15	01501580
100gb	Ø150mm	P1000	15	01501511
100gb	Ø150mm	P1500	15	01501516



GOLD slīpēšanas diski

Stonder Gold slīpēšanas diski ir precīzi izgatavoti, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku un īpaši gludu slīpēšanas rezultātu. Tiem ir viegla papīra pamatne ar asu, izturīgu abrazīvu alumīnija oksīda slāni - ātrs, pietiekami agresīvs gruntētu, špaktelētu, krāsotu virsmu slīpēšanai.

Daudzums	Izmērs	Grauds	Caur.	Artikuls
50gb	Ø150mm	P40	15	2201501504
50gb	Ø150mm	P60	15	2201501506
100gb	Ø150mm	P80	15	2201501508
100gb	Ø150mm	P100	15	2201501510
100gb	Ø150mm	P120	15	2201501512
100gb	Ø150mm	P150	15	2201501515
100gb	Ø150mm	P180	15	2201501518
100gb	Ø150mm	P220	15	2201501522
100gb	Ø150mm	P240	15	2201501524
100gb	Ø150mm	P280	15	2201501528
100gb	Ø150mm	P320	15	2201501532
100gb	Ø150mm	P400	15	2201501540
100gb	Ø150mm	P500	15	2201501550
100gb	Ø150mm	P600	15	2201501560
100gb	Ø150mm	P800	15	2201501580



Abrazīvie materiāli (mirlons)

Stonder abrazīvais materiāls ir pielāgojams, trīsdimensiju šķiedras slīpēšanas materiāls, kuru ir viegli izmantot uz profilētām virsmām un, pateicoties tā īpašajai struktūrai, tas nodrošina izcilu rezultātu. Tas ir ideāli piemērots virsmu matēšanai un rada lielisku pamatu nākamajam slānim.



Tips Daudzums Izmērs Grauds Artikuls

VF	10gb	Ø150mm	P360	015000VF
UF	10gb	Ø150mm	P1500	015000UF
VF	10gb	115x230mm	P360	112300VF
UF	10gb	115x230mm	P1500	112300UF
VF	1 rullis	115mmx10m	P360	80903
UF	1 rullis	115mmx10m	P1500	80901




Slīppapīrs uz porolona

Miksts un ērti lietojams Stonder smilšpapīrs profilu virsmu, neregulāru un grūti sasniedzamu detaļu slīpēšanai ar rokām. Īpaši noderīgs automobiļu rūpniecībā un automašīnu remonta nozarē. Putu pamatne ir saķerei draudzīga un vienmērīgi izdara spiedienu, kas samazina padziļinātu švīku risku uz virsmas.

Daudzums Izmērs Grauds Artikuls

1 rullis	115mmx25m	P180	11255118
1 rullis	115mmx25m	P240	11255124
1 rullis	115mmx25m	P320	11255132
1 rullis	115mmx25m	P400	11255140
1 rullis	115mmx25m	P500	11255150
1 rullis	115mmx25m	P600	11255160
1 rullis	115mmx25m	P800	11255180
1 rullis	115mmx25m	P1000	11255111

Flexible starplikas



Daudzums Izmērs Tips Artikuls

1gb	Ø75mm	Miksta	29996002
1gb	Ø150mm	Miksta	29996001
1gb	75x120mm	Miksta	29996005

Elastīgais smilšpapīrs

Pateicoties inovatīvam lateksa pārklājumam un unikālajai abrazīvajai struktūrai, ar elastīgo abrazīvu apstrādātā virsma ir ārkārtīgi gluda ar zemiem skrāpējumiem. Maksimāla kontrole grunts un krāsas slipēšanas laikā ļauj ietaupīt laiku līdz pat 50%. Stonder elastic novērš iespējamās problēmas pārējā slipēšanas procesā.



Daudzums	Izmērs	Grauds	Caur.	Artikuls
25gb	Ø150mm	P600	15	2V15015F
25gb	Ø150mm	P800	15	2W15015F
25gb	Ø150mm	P1200	15	2Y15015F
25gb	Ø150mm	P1500	15	2Z15015F
25gb	Ø150mm	P2000	15	2ZA15015F
25gb	Ø150mm	P3000	15	2ZC15015F
25gb	170x130mm	P400	-	2T130X170
25gb	170x130mm	P600	-	2V130X170
25gb	170x130mm	P800	-	2W130X170
25gb	170x130mm	P1000	-	29983140
25gb	170x130mm	P1200	-	2Y130X170
25gb	170x130mm	P1500	-	29983150
25gb	170x130mm	P3000	-	2ZC130X170

Hard cut abrazīvi

Visattīstītākā sausās slipēšanas sistēma, kas apvieno agresivitāti un unikalitāti, ko izmanto nepilnību novēršanai.

- Atšķirīga izmēra putekļus var noņemt ātrāk un vienkāršāk
- Īpaši vienmērīgs un smalks slipējums
- Piemērots arī virsmas mitrai apstrādei

KOVAX tolecut analogs

Daudzums	Izmērs	Grauds	Krāsa	Artikuls
50gb	Ø35mm	P1500	Rozā	29984130
50gb	Ø35mm	P2000	Zaļa	29984140
50gb	Ø35mm	P3000	Melna	29984160
25gb	114x70mm	P1500	Rozā	29984230
25gb	114x70mm	P2000	Zaļa	29984240
25gb	114x70mm	P3000	Melna	29984260
25gb	114x70mm	P1500	Rozā	29984330
25gb	114x70mm	P2000	Zaļa	29984340
25gb	114x70mm	P3000	Melna	29984360



Kontrolgole ar aplikātoru

- Maksimāls pārklājums uz gruntskrāsas - efektīvi nosaka virsmas nepilnības
- Melns pulvera pārklājums - bez maskēšanas, bez izsmidzināšanas, bez žāvēšanas laika
- Komplektā ar rokas aplikatoru - ātri un viegli uzklājams



Tilpums	Krāsa	Artikuls
100g	Melna	80833



Aplājamā plēve

Vidēja biezuma aizsargplēve ar plašu pielietojumu automašīnas virsmas nosegšanai. Ļoti izturīga atbilstoša biezuma dēļ. Nodrošina higiēniskus darba apstākļus. Aizsargā virsmu no bojājumiem un skrumbām.

- Aizsargā pret krāsu, putekļiem un mitrumu
- Ļoti izturīga
- Efektīvs pārklājuma materiāls
- Noderīga atjaunošanas darbos autobūves industrijā
- Lieliski aizsargā pret netīrumiem
- Biezums - 0,007mm
- Izmērs - 20m²

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	4x5m	Caurspīdīga	STON36



Aplājamā plēve

PE plēve ir caurspīdīga. Tā ir elektrostatiski uzlādēta ātrai saķerei ar virsmu, neļaujot sīkām daļiņām nonākt neaizsargātās vietās. Plēve ir salocīta "M" formā un velmēta uz kartona caurules (tā garums nepārsniedz 95 cm), lai viens cilvēks to varētu atlocīt, salocīt un sagriezt.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1 rullis	4x150m	Caurspīdīga	810003
1 rullis	4x300m	Caurspīdīga	810001
1 rullis	6x100m	Caurspīdīga	810006

Aplājamais papīrs

- Ļoti elastīgs un ērti lietojams
- Mitruma izturīgs, īpaši krāsošanai ar izsmidzināšanu
- Slaucīšanas izturīgs maskēšanas papīrs, kas atbilst visām prasībām
- Ideāli piemērots visām parastajām bāzes, akrila, caurspīdīgajām un ūdens lakām
- Bez papīra putekļiem
- Lielisks blīvums, kas panākts ar speciālu virsmas apstrādi



Daudzums	Izmērs	Krāsa	Svars	Artikuls
1 rullis	0.2x300m	Brūna	40g/m²	GR40F20300
1 rullis	0.3x300m	Brūna	40g/m²	G504030300
1 rullis	0.4x300m	Brūna	40g/m²	G504040300
1 rullis	0.6x300m	Brūna	40g/m²	G504060300
1 rullis	0.9x300m	Brūna	40g/m²	G504090300
1 rullis	0.6x450m	Brūna	40g/m²	G504060450
1 rullis	0.9x450m	Brūna	40g/m²	G504090450
1 rullis	1.2x450m	Brūna	40g/m²	G504012045
1 rullis	0.2x450m	Brūna	45g/m²	4520450G50
1 rullis	0.4x450m	Brūna	45g/m²	4540450G50
1 rullis	0.6x450m	Brūna	45g/m²	4560450G50
1 rullis	0.9x450m	Brūna	45g/m²	4590450G50

225 maskēšanas līmlente

Pārklājuma līmlente, kas piemērota transportlīdzekļu pārklāšanai telpās, biezums 137 μm. Iztur temperatūru 80 °C līdz 30 minūtēm. Maksimālais virsmas laiks 5 dienas. Ar stipru līmi, kas labi pielīp pie pamatnes un neatstāj sekojošas līmes paliekas.


Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	18mm x 50m	Brūna	13590
1gb	24mm x 50m	Brūna	14921
1gb	36mm x 50m	Brūna	13591
1gb	48mm x 50m	Brūna	12003



288 maskēšanas līmlente

Augstas kvalitātes pārseguma līmlente, kas piemērota transportlīdzekļu pārklāšanai telpās, biezums 137 μm. Iztur 100 °C temperatūru līdz 30 minūtēm. Maksimālais virsmas laiks 5 dienas. Ar stipru līmi, kas labi pielīp pie pamatnes un neatstāj sekojošas līmes paliekas.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	24mm x 50m	Balta	15934
1gb	36mm x 50m	Balta	15935
1gb	48mm x 50m	Balta	15936



Armētā līmlente

- Augstas kvalitātes līmlente ar augstu saķeri
- Laba saķere ar lielāko daļu virsmu
- Daudzpusīgs pielietojums: iesaiņošanā, aizzīmogošanā, pagaidu remontdarbos
- Viegli noplēšama ar rokām
- Līme: dabīgā gumija
- Audums ar PE pārklājumu
- Maksimālā temperatūra: 60 °C (līdz 70 °C īslaicīgi)
- Stiepes izturība: 85 N / 25 mm
- Līmes izturība: 14 N / 25 mm
- Biezums: 0,20 mm

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	48mm x 50m	Sudraba	PD4850



Porolona lente

Stonder porolona lente nodrošina ātru un ērtu veidu, kā maskēt durvju apmales un citas ailes, piemēram, motora pārsegu un benzīnbākas vāciņu.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1 rullis	13mm x 20m	Balta	81320
1 rullis	13mm x 50m	Balta	81350






Perforēta logu lente

Līmlente, ar 10 milimetru platu plastikāta joslu, stiklu aizsegšanai ap logiem. Ievietojiet plastmasas joslu starp gumiju un paneli, un pēc tam atraisot gumiju no paneļa pievienojiet lenti logam. Lente ir perforēta katrus 50 milimetrus, tāpēc to var viegli pārraut ar roku. Vienmēr plēst virzienā no plastikāta joslas uz lentes pusi.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	10mm x 10m	Brūna	162001010



Elastīgā līmlente

Plāna, labi pielīmējama un elastīga taisnas malas lente ir lieliski piemērota dažādiem dizaina darbiem.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	3mm x 33m	Zila	720000333
1gb	6mm x 33m	Zila	720000633
1gb	9mm x 33m	Zila	720000933



Akrila divpusējā lente

Stonder akrila divpusējā lente, ko galvenokārt izmanto automobiļu rūpniecībā, lai uzstādītu montāžas listes, logotipus utt. Izturīga pret atmosfēras apstākļiem, sāli, ūdeni, UV starojumu un temperatūru. Izmanto arī kā ļoti spēcīgu universālo lenti, piemēram, piestiprinot plakātus, āķus, statīvus, dekoratīvos profilus utt.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	6mm x 10m	Caurspīdīga	210610
1gb	9mm x 10m	Caurspīdīga	210910
1gb	12mm x 10m	Caurspīdīga	211210



Akrila divpusējā lente

Stonder akrila divpusējā lente, ko galvenokārt izmanto automobiļu rūpniecībā, lai uzstādītu montāžas listes, logotipus utt. Izturīga pret atmosfēras apstākļiem, sāli, ūdeni, UV starojumu un temperatūru. Izmanto arī kā ļoti spēcīgu universālo lenti, piemēram, piestiprinot plakātus, āķus, statīvus, dekoratīvos profilus utt.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	6mm x 5m	Melna	20605
1gb	9mm x 5m	Melna	20905
1gb	12mm x 5m	Melna	21205
1gb	25mm x 5m	Melna	22505
1gb	6mm x 10m	Melna	20610
1gb	9mm x 10m	Melna	20910
1gb	12mm x 10m	Melna	21210
1gb	19mm x 10m	Melna	21910

Lokanā ēvele

Tas ir daudzfunkcionāls rīks ieliektu, izliektu un plakānu virsmu slīpēšanai, pateicoties milimetru mehāniskai regulēšanai. Faktiski, pateicoties mehāniskai regulēšanai, operators var viegli pielāgot instrumentu slīpējamajai virsmai.



Daudzums	Izmērs	Caur.	Artikuls
1gb	70 x 400mm	53	63F7R40253

Ēvele

Tā ir daudzfunkcionāla ēvele plakānu virsmu slīpēšanai. Instrumenta tips ir tāds pats kā lokanajai ēvelei, bet neizmantojot pielāgošanas iespējas.



Daudzums	Izmērs	Caur.	Artikuls
1gb	70 x 400mm	53h	56R0531740

Ēveles komplekts izliektām un ieliektām virsmām

Tā ir daudzfunkcionāla ēvele ieliektu, izliektu un taisnu virsmu slīpēšanai. Ēvelei ir atveres efektīvai putekļu nosūkšanai un savienojuma sprausla savienošanai ar Ø29 mm putekļu sūcēju. Komplektā ietilpst četras viegli un ātri maināmas dažādu formu pamatnes.



Daudzums	Izmērs	Caur.	Artikuls
1gb	70 x 198mm	-	54R5620193

Ēveles komplekts izliektām un ieliektām virsmām

Tā ir daudzfunkcionāla ēvele ieliektu, izliektu un taisnu virsmu slīpēšanai. Ēvelei ir caurumi efektīvai putekļu noņemšanai un savienojuma sprausla savienošanai ar Ø29 mm putekļu sūcēju. Komplektā ietilpst trīs viegli un ātri maināmas dažādu formu pamatnes.



Daudzums	Izmērs	Caur.	Artikuls
1gb	74 x 147 mm	37	55R7712147



Pulēšanas pastas

Šis produktu klāsts ir izveidots rotācijas pulētājiem maksimālai efektivitātei, piemērots jebkurai automašīnu krāsai. Šīs pastas veidotas veicot plašus pētījumus, kā rezultātā iegūtas augstas kvalitātes abrazīvās pastas teicamam rezultātam.

Daudzums	Tips		Artikuls
1000ml	Rupja	S1	80838
250ml	Rupja	S1	80839
1000ml	Smalka	S2	80840
250ml	Smalka	S2	80841
250ml	Rupja	S	80843



1gb Ø150mm Zila 80845



1gb Ø150mm Zaļa 80846

Pulēšanas ripas, kuras paredzētas virsmu pulēšanai un apstrādāšanai mehāniskā veidā.

Rievotas pulēšanas ripas



Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	Ø150mm	Balta	PPW8/150VW
1gb	Ø150mm	Oranža	PPO8/150VW
1gb	Ø150mm	Zila	PPB6/150VW
1gb	Ø150mm	Melna	PR3/150VW
1gb	Ø200mm	Melna	PIB3/200V
1gb	Ø200mm	Zila	PPB6/200V
1gb	Ø200mm	Dzeltena	PPY6/200V

Pulēšanas ripas



Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	Ø150mm	Balta	PO580V
1gb	Ø150mm	Melna	PR3/150V
1gb	Ø150mm	Zila	PPB6/150V

Plānās pulēšanas ripas

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	Ø150mm	Balta	PO580VŠ
1gb	Ø150mm	Zaļa	PGF47-VC

Aitādas vilnas pulēšanas ripas

- Izgatavotas no 100% dabīgas aitas vilnas
- Pieejamas smalkas un rupjas vilnas versijas
- 100% bez silikona
- Balta vai melna pamatne

Savītas vilnas pulēšanas ripas (divpusējas)



Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø205mm	100% rupja vilna	846693703
1gb	Ø205mm	100% mīksta vilna	846693705
1gb	Ø205mm	60% vilna 40% akrila	846693707

Savītas vilnas pulēšanas ripas (vienpusējas)



Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø180mm	100% rupja vilna	846693711
1gb	Ø205mm	100% mīksta vilna	846693712

Savītas vilnas pulēšanas ripas (vienpusējas)



Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø150mm	100% mīksta vilna	846693704
1gb	Ø150mm	60% vilna 40% akrila	846693706

Pulēšanas ripas (velcro)



Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø150mm	Balta mīksta vilna	846693702
1gb	Ø180mm	Balta mīksta vilna	846693713

Pulēšanas ripas (velcro)



Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø55mm	Balta mīksta vilna	846693701
1gb	Ø80mm	Balta mīksta vilna	846693708
1gb	Ø80mm	Melna mīksta vilna	846693709

Adapteris

Daudzums	Tips	Artikuls
1gb	M14 - 5/8	73071990





Pulēšanas ripas uz M14 vītnes

Pulēšanas ripas ar izcilām īpašībām, kas nodrošina augstas kvalitātes gala rezultātu. Mazgājamas ar ūdeni.

Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	Ø150mm	Melna	PR3M14
1gb	Ø150mm	Zila	PPB6/150BP
1gb	Ø150mm	Balta	PO580M14
1gb	Ø150mm	Zaļa	PGF97-EDGE

Mikrošķiedras lupatiņas

- 80% poliesters + 20% poliamīda-mikrošķiedra
- Platums: 400 mm
- Garums: 400 mm

Daudzums	Krāsa	Tips	g/m ²	Artikuls
1gb	Pelēka	Adīta	1200	80898
1gb	Zila	Adīta	520	80900
1gb	Zila	Adīta	250	80899
1gb	Zila	Austa adīta	320	80904

Pulēšanas, slīpēšanas pamatnes

- Piemērotas visiem standarta (M14) pulēšanas, slīpēšanas instrumentiem
- Rezerves spilventiņš atbalsta vienpusējus slīpēšanas vai pulēšanas paliktņus
- Nodrošina stingru stiprinājumu, tomēr ļauj viegli noņemt abrazīvo disku
- Centrē pieliktās pulēšanas ripas ar lielu precizitāti
- Piestiprināšanas sistēma ļauj vienkārši mainīt disku

Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø125mm	Cieta	BPA125
1gb	Ø125mm	Mīksta	BPAS125

Pulēšanas, slīpēšanas pamatnes

Tās ir piemērotas pneimatiskām vai elektriskām slīpmašīnām, kas griežas pulksteņrādītāja virzienā. Tās sastāv no plastmasas balsta, neoprēna gumijas starposma un īpašas virsmas abrazīva diska piestiprināšanai.

Daudzums	Izmērs	Tips	Artikuls
1gb	Ø125mm	M14	PL12120114
1gb	Ø150mm	M14	PL11520114

Mīkstās starplikas

Starp orbītas slīpmašīnas pamatni un abrazīvu izmanto mīkstu starpliku. Starplikai ir dažādas velcro stiprinājumu sistēmas no dažādām pusēm, viena paredzēta slīpmašīnas pamatnei, otra - abrazīviem. Pateicoties mīkstajai starplikai, slīpēšana ir drošāka dažādās asākās malās un sagataves malās.

Daudzums	Izmērs	Biezums	Caur.	Artikuls
1gb	Ø150mm	5mm	15	MO08152515
1gb	Ø150mm	10mm	15	MO08152015



Ekscentriskā pulēšanas mašīna

Ekscentriskajai pulēšanas mašīnai ir vibrācijas samazināšanas tehnoloģija; caur pamatnes atverēm pulēšanas laikā radītais siltums tiek labāk atbrīvots, kas notur pulēšanas paliktņa temperatūru zemu; sākot darbu apgriezienu skaits palielinās pakāpeniski, pateicoties tam neizšļakstās pulēšanas pasta; ātruma stabilizators; ergonomisks dizains.

- Jauda: 500W
- Ātrums: 2500-4500/min
- Pamatnes diametrs: 123mm
- Pulēšanas ripas izmērs: 150mm
- Svars: 2.6 kg
- Vītne: M8
- Barošanas vads: 5 Metri
- Orbits izmērs: 15mm



Daudzums

1gb

Artikuls

EX610-5/15

Rotējošā pulēšanas mašīna

Rotējošās pamatnes pulēšanas mašīnai ir vibrācijas samazināšanas tehnoloģija; caur pamatnes atverēm pulēšanas laikā radītais siltums tiek labāk atbrīvots, kas notur pulēšanas paliktņa temperatūru zemu; sākot darbu apgriezienu skaits palielinās pakāpeniski, pateicoties tam neizšļakstās pulēšanas pasta; ātruma stabilizators; ergonomisks dizains.

- Jauda: 800W (Maks.1200W)
- Ātrums: 700-2500 /min
- Pamatnes Izmērs: 123mm
- Pulēšanas ripas izmērs: 148mm
- Svars: 2.2 kg
- Vītne: M14
- Barošanas vads: 5 Metri
- Papildus: 123mm pamatne



Daudzums

1gb

Artikuls

EP801G1+

Stikla šķiedras grīdas filtrs krāsošanas kamerām



Daudzums	Izmērs	Biezums	Artikuls
1Rullis	0.68m x 20m	60mm	682060
1Rullis	0.75m x 20m	60mm	752060
1Rullis	1m x 20m	60mm	12060
1Rullis	2m x 20m	60mm	22060

Griestu filtrs krāsošanas kamerām



Daudzums	Izmērs	Biezums	Artikuls
1Rullis	2m x 20m	25mm	22025
1Rullis	2.32m x 20m	25mm	2322025



Tauriņveida stends

Daudzums

1gb

Artikuls

IMET113



X-veida stends

Daudzums

1gb

Artikuls

IMET112



Grozāmais stends detaļu krāsošanai

Daudzums

1gb

Artikuls

IMET111



Aplājamā papīra stends

Daudzums

1gb

Artikuls

IMET114



Instrumentu stends uz riteniem

Daudzums

1gb

Artikuls

IMET120

Krāsu filtri

Krāsu filtrēšanai pirms izsmidzināšanas tiek izmantots krāsu filtrs. No krāsas atdala svešķermeņus.


- Neilona filtrs
- Ērti lietojams
- Smalks filtrs



Daudzums	Tīps	Krāsa	Artikuls
250gb	190µm	Balta	80855
250gb	125µm	Balta	80852

Poliamīda kabeļu savilces

- Materiāls: Poliamīds 6.6
- Materiāla marka: Dupont, Ascend
- Izejvielu uzliesmojamība: UL 94 - V2
- Mitruma absorbcija: 2,7% -2,8% (23 ° C-50% RH)
- Instalācijas temperatūra: -10 ° C ~ + 85 ° C.
- Darba temperatūra: -40 ° C ~ + 85 ° C.
- Īslaicīgi izturīgas temperatūrā līdz 110 ° C.
- Laba izturība pret bāzēm, eļļām, smērvielām. Ierobežota izturība pret skābēm.
- Nav izturīgas pret fenoliem.
- Laba UV izturību (melnajām kabeļu saitēm)



Daudzums	Izmērs	Stiepes Spēks	Min. Diametrs Ø	Maks. Diametrs Ø	Krāsa	Artikuls
100gb	2.5 x 100mm	8kg	3.0mm	20.5mm	Melna	3750S25100
100gb	2.5 x 160mm	8kg	3.0mm	39.8mm	Melna	3750S25160
100gb	2.5 x 200mm	8kg	3.0mm	52.5mm	Melna	3750S25200
100gb	3.6 x 140mm	18kg	3.5mm	33.0mm	Melna	3750S36140
100gb	3.6 x 200mm	18kg	3.5mm	52.5mm	Melna	3750S36200
100gb	3.6 x 300mm	18kg	3.5mm	84.0mm	Melna	3750S36300
100gb	4.7 x 360mm	22kg	3.5mm	100.0mm	Balta	3751S47360
100gb	4.8 x 200mm	22kg	3.5mm	49.5mm	Melna	3750S48200
100gb	4.8 x 300mm	22kg	3.5mm	81.0mm	Melna	3750S48300
100gb	4.8 x 370mm	22kg	3.5mm	103.5mm	Melna	3750S48370
100gb	7.6 x 300mm	55kg	8.5mm	82.8mm	Melna	3750S76300
100gb	7.6 x 370mm	55kg	8.5mm	103.5mm	Melna	3750S76370
100gb	7.8 x 200mm	55kg	8.5mm	50.9mm	Melna	3750S78200
100gb	7.8 x 450mm	55kg	8.5mm	130.5mm	Melna	3751S78450
100gb	12.4 x 230mm	110kg	9.0mm	57.0mm	Melna	3750S12423
100gb	12.4 x 580mm	110kg	9.0mm	168.0mm	Melna	3750S12458

Testkartes

Testkaršu mērķis ir parādīt krāsas sedzamības pakāpi un krāsas toni. Uz kartes ir melna un balta kontrastkrāsa, kas atvieglo krāsas sedzamības testu. Izmērs: 150 x 70 mm.



Daudzums	Tips	Artikuls
50gb	Ar logotipu	3140
50gb	bez logotipa	3120

MAGIC savilcēji

- Pašbloķējoša galvas un korpusa konstrukcija
- Nodrošina ātru un ērtu pielietojuma veidu
- Materiāls: Āķis: neilons, cilpa: poliesters, Bāze: sintētiskie sveķi
- Kušanas temperatūra: āķis: 230 °C, cilpa: 180 °C
- Darba (darbības) temperatūra -40 °C - + 85 °C
- Min. Uztādīšanas temperatūra: -20 °C
- Ūdensizturīgs: to var izmantot zem ūdens, stiepes spēks samazināsies par 50%, bet pēc tam, kad tas ir izžuvis, stiepes spēks tiks atjaunots.
- Ķīmiski izturīgi nātrija hidroksīda (50%), amonjaka (28%), sālsskābes (2,5%), slāpekļskābes (3,5%) šķīdumos.
- Stiepes izturība: 1x1cm savienojums: 25N, Lobišanas spēks: 1x1cm savienojums: 3N



12.5 x 130mm	Daudzums	Krāsa	Maks. Ø	Artikuls
	10gb	Balta	35mm	S125130
	10gb	Melna	35mm	S1251300
	10gb	Sarkana	35mm	S1251301
	10gb	Zila	35mm	S1251302
	10gb	Dzeltena	35mm	S1251303
	10gb	Zaļa	35mm	S1251304

12.5 x 200mm	Daudzums	Krāsa	Maks. Ø	Artikuls
	10gb	Balta	59mm	S125200
	10gb	Melna	59mm	S1252000
	10gb	Sarkana	59mm	S1252001
	10gb	Zila	59mm	S1252002
	10gb	Dzeltena	59mm	S1252003
	10gb	Zaļa	59mm	S1252004

12.5 x 300mm	Daudzums	Krāsa	Maks. Ø	Artikuls
	10gb	Balta	89mm	S125300
	10gb	Melna	89mm	S1253000
	10gb	Sarkana	89mm	S1253001
	10gb	Zila	89mm	S1253002
	10gb	Dzeltena	89mm	S1253003
	10gb	Zaļa	89mm	S1253004

17 x 310mm	Daudzums	Krāsa	Maks. Ø	Artikuls
	10gb	Balta	92mm	S170310
	10gb	Melna	92mm	S1703100
	10gb	Sarkana	92mm	S1703101
	10gb	Zila	92mm	S1703102
	10gb	Dzeltena	92mm	S1703103
	10gb	Zaļa	92mm	S1703104

Uzlīmju noņemšanas disks

Uzlīmju noņemšanas disks noņem uzlīmes, limlentes un līmes atlikumus no metāla, stikla un koka virsmām, nesabojājot virsmu. Uzmontējams uz urbja mašīnas.



Daudzums	Izmērs	Biezums	Artikuls
1gb	Ø88mm	15mm	32135
1gb	Ø100mm	20mm	32140

Pretputekļu lupatiņa

Pretputekļu lupata ir lieliski piemērota visiem krāsošanas un ar to saistītajiem tīrīšanas darbiem. Tās unikālā impregnēšana teicami absorbē un notur putekļus un sausus netīrumus. Augstas kvalitātes, vaļiņu marles audu nesējmateriāls ļauj putekļiem iekļūt iekšējos slāņos un nodrošina papildu drošību un visaugstāko iespējamo putekļu absorbāciju. Impregnēšana ir pilnīgi brīva no silikona un vaska, absolūti saderīga ar visu veidu krāsām un nekad neizzūst.



Daudzums	Izmērs	Artikuls
1gb	80 x 80cm	80842

Standarta krāsošanas kombinezoni

- Materiāls: 100% poliesters
- Bez silikona un bez pusvilnas
- Individuālo aizsardzības līdzekļu klasifikācija - I
- Elpojošs
- 1 krūšu kabata ar velcro, 2 sānu kabatas
- Kapuce ar auklu
- Divvirzienu rāvējslēdzējs, pārklāts
- Elastika pie plaukstu locītavas
- Mazgājams 30 ° C temperatūrā vai ķīmiski mazgājot



Daudzums	Izmērs	Krāsa	Artikuls
1gb	M (46/48)	Zila	80848
1gb	L (50/52)	Zila	80849
1gb	XL (54/56)	Zila	80850
1gb	2XL (58/60)	Zila	80851

Krāsu jaukšanas mērtrauki

No polipropilēna izgatavots vienreizējs caurspīdīgs krāsas sajaukšanas trauks ar vāku krāsas pagatavošanai. Mērtrauks un vāks ir izturīgs pret šķīdinātājiem, materiāls nesabojājas.



Daudzums	Tilpums	Tips	Artikuls
1gb	0.385L	Trauks	0102-0045
1gb	0.385L	Vāks	0206-0385
1gb	0.750L	Trauks	0102-0046
1gb	0.750L	Vāks	0206-0750
1gb	1.400L	Trauks	0102-0047
1gb	1.400L	Vāks	0206-1400
1gb	2.300L	Trauks	0102-0048
1gb	2.300L	Vāks	0206-2300



H.V.L.P augstas kvalitātes krāsošanas pistole

- Optimālais darba spiediens (bar / psi): 2/29
- Krāsas kūļa platums (cm): apmēram -24
- Gaisa patēriņš (L / min): 340
- Bāciņas tilpums (ml): alumīnijs/plastmasa - 600 ml
- Gaisa ieplūde: 1/4"

Daudzums	Modelis	Dīze	Artikuls
1gb	MP-400	1.3	MP-40013
1gb	MP-400	1.4	MP-40014



H.V.L.P standarta krāsošanas pistole

- Optimālais darba spiediens (bāri): 3-4
- Krāsas kūļa platums (cm): apmēram -24
- Gaisa patēriņš (l / min): 170-300
- Bāciņas tilpums (ml): alumīnijs/plastmasa - 600
- Gaisa ieplūde: 1/4"

Daudzums	Modelis	Dīze	Artikuls
1gb	H-827	1.4	H-827P14
1gb	H-827	1.7	H-827P17
1gb	H-827	2.0	H-827P20
1gb	H-827	2.5	H-827P25



Grubulpistole

- Piemērota standarta pretakmeņu aizsarglīdzekļu iepakojumiem
- Ērti lietojama
- Plastmasas šļūtenes pagarinājums
- Gaisa ieplūde: 1/4"
- Darba spiediens: 3-8 bāri
- Maksimālais ieplūdes spiediens: 10 bāri

Daudzums	Modelis	Artikuls
1gb	PS-6	PS-6



Gaisa regulātors ar manometru

- Nominālais spiediens (bāri): 0-10
- Maksimālais spiediens (bāri): 15
- Gaisa ieplūde/izplūde: 1/4"

Daudzums	Modelis	Artikuls
1gb	FR-3	FR-3

Mini gaisa filtrs

Mini gaisa attīrīšanas iekārta ar vārstu, kas atdala netīrumus un ūdeni no gaisa spiediena sistēmas. Ideāli piemērots lietošanai ar izsmidzināšanas pistolēm.

- Filtrs: līdz 20 mikroniem
- Vītne: 1/4"

Daudzums	Modelis	Artikuls
1gb	MF80	MF80



Pneimatiskā slīpmašīna

- Ātrums (apgr./min.): 10000
- Slīpēšanas pamatnes diametrs (mm): 150
- Vārpstas vītne: 5/16"-24 mērite
- Gaisa patēriņš (l / min): 425
- Darba spiediens (bāri): 6.3
- Izplūde: centrālais vakuums
- Garums (mm): 184
- Svars (kg): 0,6

Daudzums	Modelis	Artikuls
1gb	AT-16	AT-16



Divkomponentu līmes pistole

- Materiāls: PBT(Polibutilēna tereftalāts)
- Izmērs: 50ml 1: 1 2: 1

Daudzums

1gb

Artikuls

80861

DELUXE krāsu pistoles turētājs uz magnēta

Vienlaicīgi paredzēt divām krāsu pistolēm un diviem gaisa vadiem.

- Īpašības: Jaudīgi polsterēti magnēti un PVC buferis novērš virsmas bojājumus
- Izmērs: 200 × 120 × 45mm

Daudzums

1gb

Artikuls

80867

Krāsu pistoļu tīrīšanas komplekts

Komplektā ietilpst:

- 6 adatas
- Adatu rokturis
- Birstes rokturis
- 3 birstes (1/4", 3/8" un 1/2 ")
- 12 collu cauruļu suka
- 5 mini apaļās birstes
- neilona birste
- 1/4" HVLP birste
- 1/2" birste
- Tukša tīrīšanas šķidruma pudele

Daudzums

komplekts

Artikuls

80862

Krāsošanas pistoļu tīrīšanas birste

- Izmērs: pilns garums 125mm, vilnas garums 50mm, ārējais diametrs 17mm
- Roktura krāsa: zila, dzeltena
- Materiāls: neilona sariņi, POM (polioksimetilēns) rokturis
- Vilnas krāsa: melna
- Pielietojums: iekšējo cauruļu tīrīšanas birste

Daudzums

1gb

Artikuls

80865

Krāsu pudelīte ar otu

- Materiāls: PP(polipropilēns)
- Tilpums: 50ml
- Krāsa: Balta

Daudzums

1gb

Artikuls

80853

Plastmasas krāsu jaukšanas kociņi

Daudzums

1gb

Izmērs

20cm

Krāsa

Melna

Artikuls

80854

1gb

27cm

Sarkana

80856

Plēves griežamais nazis

Daudzums

1gb

Izmērs

7.45x4.35x0.3cm

Krāsa

Balta

Artikuls

80866

Ūdens savākšanas lāpstiņa

Daudzums

1gb

Roktura

25cm

Izmērs

26.5x7.5cm

Silikona platums

80863

Defektu novēršanas kociņi

Daudzums

100gb

Izmērs Ø

1.0mm

Krāsa

Balta

Artikuls

80858

100gb

1.5mm

Dzeltena

80859

100gb

2.0mm

Zila

80857



www.Rags.lv

